

Estrattore molla Rimozione rifilo 6 pezzi



Descrizione:

Rimuove il rivestimento della porta e altri rivestimenti
La punta a 2 stadi consente un facile accesso alle teste delle clip per evitare che scivolino
Impugnatura a molla per una migliore leva

REF	⊖	↔	📦	📄
6137	7.5mm	230mm	250gr	36x

Rimozione rifilo 6 pezzi



REF	📦	📄
2417	250gr	20x

Estrattore sportelli a molla



Descrizione:

Per rimuovere rapidamente il rivestimento delle porte e le molle della tappezzeria
Riduce i danni al pannello e la perdita di clip
Utilizzabile su quasi tutte le marche

REF	↔	📦	📄
5409	240mm	180gr	80x

Kit rivettatrice con rivetti di plastica



Composizione:

(10x) rivetti 5,0x15,8 mm, (10x) rivetti 6,3x25,2 mm,
(10x) rivetti 5,0x17,2 mm (10x) rivetti 6,6x17,2 mm

REF	↔	📦	📄
7541	170mm	500gr	20x



Kit rivettatrice con rivetti di plastica



Descrizione:

Rimuove le molle di plastica dai pannelli delle porte.

REF	↔	📦	📄
5720	275mm	180gr	10x



Descrizione:

Tutti i rivetti vengono spediti in confezioni da 100 pezzi.

REF	⊖	📦	📄
7545	6.3x25.2mm	154gr	100x
7546	5.0x15.8mm	90gr	100x
7547	6.0x17.2mm	190gr	100x
7548	5.0x17.2mm	110gr	100x

 Chiave di smontaggio maniglia della porta


REF	↔	📏	📄
5408	240mm	160gr	10x

 Estrattore perno della cerniera dello sportello

 Misure:

3x90, 5x90, 5x105, 5,5x90

REF	📏	📄
4179	300gr	18x

 Disco cancellino di gomma

 Caratteristiche:

Indicato per i trapani elettrici, diametro: 90 mm
 Dimensione albero: 6,35 mm mas. 4000 rpm

REF	📏	📏	📄
5390	(1x)	180gr	50x
5391	(5x)	700gr	50x

 Estrattore ad aspirazione doppio ammassatura

 Descrizione:

Supporto ventosa massimo: 80 kg
 Supporto cinghia massimo con sistema di bloccaggio: 200 kg

REF	↔	↔	📏	📄
5401	115mm	410mm	400gr	10x

 Estrattore braccio del tergicristallo

 Descrizione:

Regolabile, compatto, leggero e facile da usare
 Impedisce di danneggiare il braccio del tergicristallo
 Incrocio speciale per tergicristallo con ugello

REF	↔	📏	📄
7150	50mm	400gr	36x

 Ago per tagliare il cavo del parabrezza


REF	↔	📏	📄
5392	300mm	68gr	12x

 Cavo di estrazione leva lunga



 cavo da taglio 50 m



 **Caratteristiche:**

Materiale: Acciaio inossidabile.
Diametro: 0,7mm
Lunghezza: 50 m

REF	K-H		
5396	240mm	154gr	6x

REF	K-H		
7491	50m	150gr	20x

 Kit utensili smontaggio parabrezza 7 pz





 Kit smontaggio e montaggio utensile E-clip



 **Composizione:**


Kit utensili completo per rimuovere la gomma incollata dei finestrini.
Cavo da taglio, 2x leve di trazione, utensile di smontaggio parabrezza
Utensile alimenta filo, estrattore tronchesino, rimozione muffa parabrezza per

REF		
5400	1,2kg	10x

 **Descrizione:**



Un impugnatura con 4 lame: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Rimuove e installa i freni in modo sicuro senza danneggiarli
Un'estremità installa, l'altra rimuove

REF			
0225	6,7,8,9mm	234gr	12x

 Raschiatore universale 4 pz

 **Composizione:**





2x raschiatore: lunghezza lama 94 mm x larghezza 31 mm
 2x raschiatore: lunghezza lama 43 mm x larghezza 20 mm

REF		
5380	580gr	24x

 Utensile rimozione bussola interruttore di accensione

 **Applicazione:**

Mercedes W129, W140, W202, W210, W220

REF				
2425	36/40mm	80mm	63gr	6x

 Utensile rimozione airbag Opel

 **Applicazione:**



Estrattore angolare, progettato appositamente per rimuovere gli airbag dei modelli Opel Insignia e Astra (anno 08 fino a oggi)

REF		
2421	161gr	10x


 Kit smontaggio air bag

 **Composizione:**

- (1x) Lama 105x95 mm, VW
- (1x) Bussola T30H: Audi, BMW, Mercedes, Opel
- (1x) Bussola T25H: BMW
- (1x) Bussola 5 mm: Audi
- (2x) Estrattore VW Passat B5, Polo, Lupo Audi A4, A6, Skoda Superb
- (1x) Estrattore VW Golf 4, Passat, Bora
- (1x) Utensile universale VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes
- (1x) Bussola T30: Audi, Opel, Renault, VW
- (1x) Bussola T25: BMW
- (2x) Lame VW Golf 4, New Beetle, Seat, Skoda Fabia, Ocatvia

REF		
2420	2,1kg	6x

 Kit utensile rimozione cd/radio in autovettura



 **Descrizione:**

- (2x) Gancio a U per rimozione x 2 - Ford, VW, Audi, Grundig, Blaupunkt
- (1x) Chiave speciale pentagono x 1 - BMW
- (4x) Chiavi rimozione x 4 - VW, Audi, Becker, Mercedes Benz
- (2x) Chiavi rimozione x 2 - Mercedes Benz, Porsche, Becker
- (2x) Chiavi rimozione x 2 - VW
- (1x) Chiave Allen esag. x 1 - BMW, Opel
- (2x) Chiavi rimozione x 2 - Nuovo Becker
- (2x) Chiavi rimozione 2 - Nuova Skoda
- (2x) Gancio a U per rimozione x 2 - Nuovo Blaupunkt
- (2x) Chiavi rimozione x 2 - Fiat Brava
- (2x) Gancio a U per rimozione x 2 - Opel Doppia- Sfera - Brugola
- (6x) Chiavi rimozione - Mercedes Benz, BMW
- (2x) Chiavi rimozione - Kenwood // 1998-2001

- (2x) Chiavi rimozione - Sony dal 2002
- (2x) Chiavi rimozione - Kenwood /// Dal 2002
- (2x) Chiavi rimozione - Pioneer e JVC
- (2x) Chiavi rimozione - Sony 1 a 2005
- (2x) Chiavi rimozione - Panasonic
- (2x) Chiavi rimozione - Kenwood / Dal 2002
- (2x) Chiavi rimozione - Mascherina Kenwood
- (2x) Chiavi rimozione- Clarion - Nuova
- (2x) Chiavi rimozione - Clarion - Precedente
- (2x) Chiavi rimozione - Panasonic 2006
- (2x) Chiavi rimozione - SONY IDIC 2005

REF

2430



1,4kg



5x

 Estrattore bullone a caldo 500-900W

 **Caratteristiche:**

Tensione d'ingresso: 220 V 50 / 60 Hz
 Corrente d'ingresso 4A Potenza d'ingresso 500-900W
 Tensione di uscita 40 V. Corrente d'uscita: 180A
 Resistenze: (3x) 18, 22, 28 mm (diametro) (lunghezza 200 mm)
 (1x) flessibile (lunghezza 1 m)

REF



2491

1,6kg



1x

 Macchina ripara ammaccature senza vernice 1200W

 **Caratteristiche:**

Tensione d'ingresso 220 V / 50 Hz 1200W
 Tensione d'uscita 300 V 50 KHz: 4A
 Cavo di alimentazione da 1,8 m: 1,5 m
 Materiale applicazione: acciaio

REF




2490

2,8kg



1x

 Pinza a pressione con martello a scorrimento



 Kit martello scorrevole estrattore ammaccature 5 pezzi




 **Caratteristiche:**

Estrattore universale che rimuove bulloni, guarnizioni e boccole con una pinza e un martello a scorrimento
Estremità girevole rimovibile che consente di regolare e bloccare la pinza in modo da poter inserire successivamente il martello a scorrimento per l'estrazione
Avvitabile sulla maggior parte delle comuni pinze a pressione e mandrini per l'utilizzo con una varietà di utensili

Applicazioni automobilistiche per l'estrazione di perni, come perni divisi e rivetti ciechi, ecc.
Applicazioni per carrozzeria su ammaccature attraverso l'uso di perni saldati e danni causati dall'uso di martinetti sul lato inferiore della vettura, ecc.


Applicazioni su superfici in legno, per l'estrazione di chiodi e perni


Include:
1x Martello a scorrimento (staccabile)
1x Pinza a pressione 10"



 **Caratteristiche:**

Martello scorrevole per applicazioni gravose montato su un albero in acciaio con impugnatura di gomma
Elimina le tacche dal corpo del veicolo e dai cuscinetti che hanno difficoltà a muoversi sull'albero o sul mozzo
Comprende: Becco conico, estrattore, gancio a L, martello di ghisa.

REF		
2493	2kg	6x

REF		
2492	1,5kg	12x

 Kit cuscini ad aria 5 pezzi

 **Applicazione:**

Per allargare i telai degli sportelli. Utilizzo nelle aperture d'emergenza
 Pompa manuale con valvola

REF



387gr



40x

 Kit ripristino faro veicolo

 **Descrizione:**

Questo KIT di ripristino faro è stato progettato per eliminare invecchiamento, ingiallimento, ossidazione e graffi
 Il KIT comprende supporto con adattatore che permette di lucidare la macchina per ripristinare le lenti più ingiallite.

Composizione:

- (2x) dischi di levigatura P800
- (2x) dischi di levigatura P1200
- (2x) dischi di levigatura P2000
- (1x) disco di lana per lucidatura
- (1x) Spugna con disco bianco
- (1x) Pasta di lucidatura 85 gr
- (2x) Liquido protettivo UV 3 ml
- (1x) nastro adesivo
- (1) pad di supporto filettato M10

La pasta lucidante e il liqui di protezione UV hanno una durata di 3 anni in base all'imballaggio del lotto e al fatto che la confezione rimanga chiusa. Una volta aperto il prodotto ha una vita di servizio di 1 anno.

REF



270gr



36x