




# ***ACTION*** ***pro24*** ***EDmeccanica***



## ***VOLANTINO 2***

[www.emgs.it](http://www.emgs.it)

***EDmeccanica*** Fil. Milano tel +39 022111794 offerte valide fino al 31/08/24

## Kit utensile per ganasce per freno a disco 18 pezzi



**COD. ED5958**

€ **28,90** +IVA

## Kit utensile per ganasce per freno a disco 35 pezzi



**COD. ED5959**

€ **69,90** +IVA

### Articolo Marchi e tipi di automobil

- 0 - General Motors, Cadillac Sevilha, El Dorado
- 1 - Plaque de rétention
- 2 - Citroen XM, Xantia et autres
- 3 - Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW 318 iS, 320i 325 TD, 518 i, 525 i, 740 i, 850 ci, M5, Ford Fiesta, Honda Concerto Jaguar XJ6, XJ40, Mercedes-Benz 190, 200, 300, 420, 560 Mitsubishi Colt, Nissan Micra, Stanza, Sunny, Range Rover, Toyota Camry, VW Passat, Golf GTI, Volvo
- 4 - Alfa Romeo 164 2.0, Fiat, Ford Telstar, Laser, General Motors Saturn, Grand Prix, Lumina, Honda Prelude, CRX, Mazda, Saab 9000, Subaru
- 5 - Carré 3/8"
- 6 - Nissan Primera, VW Golf 4
- 7 - Audi 80, 90, V8, 100, Coupe, Ford Sierra ABS, Granada et Scorpio de 1985, Honda Prelude, Nissan Silvia 1.8 Turbo, Blue Bird Primera 2.0 i, LS, GS, GSX, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L et Z Peugeot 405 1. 9Gi, Gri, Sri, GTXI, MI16, 605 2.0 Sri, Toyota Celica, Corolla GT, MR2, VW Golf e Passat CI, GI, GT, GT 16V, 16V Corrado, Scirocco GTX 16V, Jetta Synchro, Jetta, GTI 16V
- 8 - General Motors
- 9 - General Motors, Cadillac Sevilha, Eldorado
- A - Renault R21, Laguna
- E - Cefrio Nissan, Maxima
- F - Opel Corsa, Astra, Zafira et Vectra
- K - Citroen C3, C5
- M - Ford
- N - Renault, Saab et Honda
- R - Repositionneur de filetage gauche / Bullone reggispinta sinistro
- L - Repositionneur de filetage gauche / Bullone reggispinta destro

Destro vite filettata



REF 5959FU DR

Sinistro vite filettata



REF 5959FUEQ

### Descrizione:

- Per ripristinare manualmente i pistoni dei freni, ad esempio quando si sostituiscono le pastiglie dei freni.
- Adatto alle pinze dei freni dell'asse anteriore e posteriore, con e senza funzione di freno a mano (non adatto ai modelli con freno a mano elettrico).
- Utensile di rotazione con filettature destre e sinistre
- Portamasse vuoto, per un funzionamento regolare con gli assi di ripristino dei pistoni dei freni
- Piastra di fissaggio, chiusa, a mezzaluna
- Piastra di fissaggio, chiusa, tonda con presa di corrente
- Piastra di fissaggio, aperta, rettangolare
- Piastra, aperta, a mezzaluna
- Punzone Ø 3 e 5 mm
- Bussole esagonali interne da 6 e 8 mm

-24 Adattatori per il ripristino dei pistoni dei freni adatti alla maggior parte dei modelli di veicoli, ad esempio Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford Australia, Europa, USA, General Motors (GM), Honda, Isuzu, Jaguar, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Proton, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo

**ACTION** pro24  
EDmeccanica

**SUPER OFFERTA INCREDBILE!**

## Kit utensile per ganasce per freno a disco 44 pezzi



**COD. ED5944**

€ **79,<sup>90</sup> +IVA**

## Kit utensile per ganasce per freno a disco 35 pezzi



**COD. ED5956**

€ **85,<sup>50</sup> +IVA**

### Articolo Marchi e tipi di automobili

RD - Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, GM Motors Honda, Iveco, Jaguar, Lancia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Toyota, VW, Volvo

RE - Fiat, Citroen, Ford Renault

1 - Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, GM, Honda, Jaguar Lancia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Toyota

2 - Citroen, Honda, Mercedes Benz

3 - Audi A3, BMW, Citroen, Honda, Mercedes Benz

4 - Alfa Romeo, Fiat Uno, Ford, Honda, Rover

6 - Jaguar

7 - Jaguar, Opel,

8 - GM Motors

9 - GM Motors

0 - Citroen

11 - Jaguar

12 - BMW Mini

A - Nissan, Opel

B - Ford, Subaru, VW Kombi

C - Nissan, Opel, Toyota

D - Citroen

E - Nissan

F - Peugeot

G - Fiat

K - Citroen

K1 - Citroen

K2 - Nissan

M - Nissan

N - Alfa Romeo, Audi, Ford, Lancia

P - Citroen

R - Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota

S - Audi, BMW, Lancia, Peugeot, Renault, Rover, VW

T - Rover

V - Rover

Q - Alfa Romeo, Fiat, Ford, Subaru

IV - Iveco, VW

H6 - BMW, BMW Mini, Opel

H7 - BMW, BMW Mini, Opel

A1 - Ford

B1 - Ford

F1 - Fiat

G1 - VW

P1 - Peugeot

R1 - Renault

### Articolo Marchi e tipi di automobili

0 - Citroen

1 - Disco

2 - Citroen, Honda, Mercedes Benz

3 - Alfa Romeo, Audi, Austin, Audi, BMW, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW

4 - Alfa Romeo, Fiat Uno, Ford, Honda, Mazda, Rover, Subaru

5 - Audi, BMW, Citroen C5, Ford, Honda, Jaguar, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rover, Toyota, Volkswagen, Volvo

6 - Nissan, Jaguar, VW

7 - Audi, Ford, Honda, Nissan, Rover, Saab, Subaru, VW, Passat, Jaguar, Opel

8 - GM Motors

9 - GM Motors

11 - Jaguar

12 - BMW Mini

13 - Fiat

A - Nissan, Opel, Bluebird

B - Ford, Subaru, VW Kombi, Lincoln, Subaru

C - Nissan, Opel, Toyota, Mini Austin

D - Citroen, Renault

E - Nissan, Cefiro, Maxima

F - Peugeot

G - Fiat, Opel

H

J - Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Lancia, Nissan, Peugeot, Renault, Seat, Subaru, Volvo

K - Citroen

L

K1 - Citroen, Renault

K2 - Nissan, Citroen, Renault

M - Nissan, Ford

N - Alfa Romeo, Audi, Ford, Lancia, Saab, Honda

O - GM Motors

P - Citroen, Audi, BMW, Ford, Lancia, Piston, Renault, Rover

R - Ford, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Tesla, Toyota

S - Audi, BMW, Lancia, Peugeot, Renault, Rover, Volkswagen

T - Rover

V - Rover

W - Renault, Volvo, Volkswagen

Q - Alfa Romeo, Fiat, Ford, Subaru

**Kit 5 pezzi bussola speciale 1/2" 17-22 mm**

**Set universale per la rimozione dei dadi antifurto delle ruote**



**ACTION<sup>pro24</sup>**  
EDmeccanica

**SUPER OFFERTA INCREDIBILE!**



**COD. ED3075**

**€ 18,<sup>90</sup> +IVA**



**COD. ED3078**

**€ 66,<sup>90</sup> +IVA**

**Misure:**

17, 19, 21, 22 mm  
Impact permanente diametro 12 mm  
Per risolvere quelli usurati o danneggiati  
Possibilità di utilizzo con le macchine impact

**Descrizione:**

Per la rimozione di dadi filettati a destra in caso di dadi per cerchi difettosi o di perdita di chiavi speciali.  
Consente di annullare e rimuovere più di 24 tipi diversi di dadi e i loro sottogruppi con molti profili di chiusura.  
Applicazione: BMW, Ford, Opel, PSA, VAG, Volvo

**SET 6 BUSSOLE 1/2 SPECIALI DA 17-27MM**

**Kit chiavi ruote in alluminio 3 pezzi**



**COD. ED3076**

**€ 25,<sup>90</sup> +IVA**



**COD. ED7003**

**€ 19,<sup>90</sup> +IVA**

**Misure:**

17, 19, 21, 22, 27 mm  
Perno impact diametro. 12 mm.  
Descrizione: Per rimuovere i dadi usurati o danneggiati.  
Possibilità di utilizzo con le macchine impact.

**Descrizione:**

Chiavi a bussola con pareti sottili per allentare i dadi delle ruote  
Dimensioni: 17, 19, 21 mm

Chiavi 17mm



REF 700317

Chiavi 19mm



REF 700319

Chiavi 21mm



REF 700321

## Kit bit ribe BMW 10 pezzi



**COD. ED3058**

€ **32,90** +IVA

## Kit bit xzn antimanomissione 10 pezzi



**COD. ED3056**

€ **31,90** +IVA

**SUPER OFFERTA INCREDBILE!**

# ACTION<sub>pro24</sub>

EDmeccanica

### Composizione:

(8x) ribe bit: B11 / 15 ribe, B12 / 14 ribe, B13 / 16 ribe, B14 / 12 ribe, B15 / 11 ribe, B16 / 10 ribe, B17 / 7 ribe, B18 / 13 ribe, B19 / 8 ribe, B20 / 9 ribe  
Utilizzazione: Utilizzare con chiave a bussola. 17 mm

### Composizione:

(8x) bits xzn: B30/13P, B31/15P, B32/16P, B33/17P, B34/18P, B35/19, B36/20P, B37/21P, B38/22P, B40/23P  
Utilizzazione: Utilizzare con chiave a bussola. 17 mm

## Bit ribe xzn antimanomissione 23 pezzi



**COD. ED3059**

€ **72,90** +IVA

## Kit bit xzn vag 10 pezzi



**COD. ED3057**

€ **32,90** +IVA

### Composizione:

(12x) Bit antimanomissione: B51 / ribe 6 B52 / ribe 7 B53 / ribe 8 B54 / ribe 9 B55 / ribe 10 B56 / ribe 11 B57 / ribe 12 B58 / ribe 13 B59 / ribe 14 B60 / ribe 15 B61 / ribe 16 B62 / ribe 17  
(10x) Bit xzn: ABC0 / 10P ABC1 / 11P ABC2 / 13P ABC3 / 14P ABC4 / 15P ABC5/16P ABC6 / 17P ABC7/19P ABC8/20P ABC9/21P  
(1x) Chiave esagonale da 1/2" 17 mm con rivestimento di plastica 17mm

### Composizione:

(8x) bits xzn: ABC0/10P, ABC1/11P, ABC2/13P, ABC3/14P, ABC4/15P, ABC5/16P, ABC6/17P, ABC7/19P, ABC8/20P, ABC9/21P  
Utilizzazione: Utilizzare con chiave a bussola. 17 mm

# Kit bussole per la testa del cilindro 38 pezzi



**COD. ED6094**

€ **97,90** +IVA

**ACTION** *pro24*  
EDmeccanica

**SUPER OFFERTA INCREDBILE!**

## Composizione:

- (6x) chiave a bussola da 1/2" con bit torx 140 mm T40, T45, T50, T55, T60, T70
- (1x) chiave a bussola con foro bit torx 100 mm: T18H
- (1x) chiave a bussola con foro bit torx 300 mm: T30H
- (3x) chiave a bussola da 1/2" bit xzn 140 mm: M10, M12, M14
- (1x) chiave a bussola 1/2" con bit xzn 100 mm: M9
- (1x) chiave a bussola 1/2" con bit xzn foro 55 mm: M16H
- (1x) chiave a tubo 1/2" con bit xzn forata 100 mm: M16H
- (1x) chiave a bussola per tubo da 1/2" xzn impact 80 mm: M18
- (1x) chiave a bussola 1/2" con bit ribe 100 mm: R9
- (1x) chiave a bussola 1/2" con bit ribe 140 mm: R10
- (2x) chiave per tubo 1/2" con bit ribe 240 mm: R7, R8
- (3x) chiave per tubo 1/2" con bit esagonale 140 mm: 10,11,13mm
- (1x) chiave a bussola da 1/2" con bit esagonale 240 mm: 7 mm
- (5x) chiave a bussola con bit esagonale 60 mm: 14,17,19, 22,24 mm
- (1x) chiave a bussola da 1/2" con bit esagonale rotondo 160 mm: 5mm
- (9x) chiave a bussola 1/4" con bit torx scanalato: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H.

Ribe R8x240mm  REF 6094-37	Torx ST T30x295mm  REF 6094-38	
Ribe M10x140mm  REF 6094-34	Hex. 7x240mm  REF 6094-35	Ribe R7x240mm  REF 6094-36
XZN M10x140mm  REF 1211410	XZN M12x140mm  REF 1211412	XZN M14x140mm  REF 1211414
Torx ST T55x140mm  REF 6094-28	Torx ST T60x140mm  REF 6094-29	Torx ST T70x140mm  REF 6094-30
Torx ST T40x140mm  REF 6094-25	Torx ST T45x140mm  REF 6094-26	Torx ST T50x140mm  REF 6094-27
Hex 11x140mm  REF 6094-22	Hex 13x140mm  REF 6094-23	Hex 5x140mm  REF 6094-24
XZN M16x100mm  REF 1211016	Ribe R9x100mm  REF 123109	Hex 10x140mm  REF 1261410
XZN M18x75mm  REF 6094-16	Torx ST T80x100mm  REF 6094-17	XZN M9x100mm  REF 1211009
Hex. 22x55mm  REF 6094-13	Hex. 24x55mm  REF 6094-14	XZN M16x55mm  REF 6094-15
Hex. 14x55mm  REF 126014	Hex. 17x55mm  REF 126017	Hex. 19x55mm  REF 126019

# Kit chiave filtro olio 30 pezzi



**COD. ED6515**

**€ 66,<sup>90</sup> +IVA**

# Kit chiavi per coperchio filtro olio 19 pezzi - 2<sup>a</sup> generazione



**COD. ED6516**

**€ 99,<sup>90</sup> +IVA**

## Descrizione:

- (1x) estraattore filtro
- (1x) estraattore filtro a 3 denti
- (1x) riduzione 1/2 "F x 3/8" M
- (1x) 1/2 "H x 3/8" M riduttore
- (28x) chiavi filtro

## Dimensioni:

Dimensioni:	Modelli:
65/14f	Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
65-67/14f	Daihatsu, Toyota
66/6f	Fiat Punto 1.2, Renault
68/14f	Mazda, Ford Escort, Subaru
73/14f	Toyota, Lexus
74/15f	Audi, GM, Rover, Chrysler
74-76/15f	Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
75-77/15f	VW, Audi, Ford, Isuzu, Mercedes, Opel
76/8f	Fiat Marea, Lancia Delta
76/12f	Fiat, Renault, Mercedes
76/14f	VW, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi, Opel
76/30f	Ford, Motorcraft FL400A
78/15f	Nissan, Ford, Toyota
80mm/15f	Nissan, Honda, Opel, Mazda
80-82mm/15f	Subaru, Toyota, Honda, Mazda, Nissan
86mm/16f	Volvo S40 / S60 / S70 / S80
86mm/18f	VW, Audi, Renault, Peugeot, Citroen
90mm/15f	Subaru, Toyota, Honda, Mazda, Nissan
92mm/10f	Fiat, Lancia
93mm/15f	Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda
93mm/36f	Ford, Motorcraft FLINFLA 1B, FL3001, FL320 VW, Audi
93mm/45f	
95mm/15f	Toyota, Alfa, GM, Ford, Chrysler
96mm/18f	VW, Renault
100mm/15f	Isuzu, Mitsubishi
106mm/15f	Fiat Ducato 2.5D
108mm/15f	Volvo Diesel C70 / S70 / N70 / 850 Tdi Renault
108mm/18f	Espace / Laguna / Master / Safrane / Traffic 2.4 +2.5+2.8D+T

## Composizione:

- Chiave filtro olio, 94,5 mm, 0595
- Chiave filtro olio, 92 mm, 0952
- Chiave filtro olio, 79 mm, 0579
- Chiave filtro olio; universale, 3 bracci
- Chiave filtro olio; 3 bracci, universale, 63-83 mm, 917
- Chiave filtro olio, 100,5 mm, 05101
- Chiave filtro olio, 84 mm, 1284
- Chiave filtro olio; 30 mm x 6
- Chiave filtro olio; 32,5 mm x 6
- Chiave filtro olio; 36 mm x 6
- Chiave filtro olio; 38 mm x 6
- Chiave filtro olio; 64.5x14, per Toyota, 901-T
- Chiave filtro olio; 24 mm x 6
- Chiave filtro olio; 27 mm x 6
- Chiave filtro olio 16 punti, BMW-Volvo 87 mm, 915
- Chiave filtro olio; 66.5x14, per Ford/Mazda, 902
- Chiave filtro olio per Mercedes Benz, 74 mm, 903B
- Chiave filtro olio; 87-88 mm, 901-1
- Chiave filtro olio; 64.5x14, per Toyota, 901-L

**SUPER OFFERTA INCREDIBILE!**

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
EDmeccanica

**Pinza regolabile filtro olio**



**Pinza regolabile filtro olio 3 posizioni**



**COD. ED6260**

€ 9,90<sup>90</sup>+IVA

REF.: 6260

**COD. ED6265**

€ 9,90<sup>90</sup>+IVA

REF.: 6265

**COD. ED6275**

€ 9,90<sup>90</sup>+IVA

REF.: 6275

**COD. ED6270**

€ 13,90<sup>90</sup>+IVA



REF	⊖	↔	⊗	📦
6260	50-88mm	250mm	406gr	50x
6265	60-102mm	300mm	486gr	50x
6275	60-102mm	300mm	487gr	50x

REF	⊖	↔	⊗	📦
6270	65-120mm	330mm	733gr	50x

**SUPER OFFERTA INCREDIBILE!**

# ACTION<sub>pro24</sub> EDmeccanica

**Chiave a doppia catena per filtro**



**COD. ED6281**

€ 29,90<sup>90</sup>+IVA

**Caratteristiche:**

Flessibile per spazi ridotti  
Indicato per le chiavi per filtro tra 60-160 mm  
Lunghezza catena: 520 mm

**Chiave filtro olio 27 mm**



**COD. ED6650**

€ 12,90<sup>90</sup>+IVA

**Caratteristiche**

Fabbricante: Citroën, Peugeot, Ford, Jaguar 09-11: 2,0, 2,2  
Motore: DW10C, DW12C, TXBA (DW10C), TXDA (DW10C), TXWA (DW10C), KNBA (DW12C), KNBB (DW12C), KNWA (DW12C), AJi4D/224DT



## Kit utensile rimozione cd/radio in autovettura



**COD. ED2430**

**€ 54,90 +IVA**

**SUPER  
OFFERTA  
INCREDIBILE!**

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
*EDmeccanica*

### Descrizione:

(2x) Gancio a U per rimozione x 2 - Ford, VW, Audi, Grundig, Blaupunkt  
 (1x) Chiave speciale pentagono x 1 - BMW  
 (4x) Chiavi rimozione x 4 - VW, Audi, Becker, Mercedes Benz  
 (2x) Chiavi rimozione x 2 - Mercedes Benz, Porsche, Becker  
 (2x) Chiavi rimozione x 2 - VW  
 (1x) Chiave Allen esag. x 1 - BMW, Opel  
 (2x) Chiavi rimozione x 2 - Nuovo Becker  
 (2x) Chiavi rimozione 2 - Nuova Skoda  
 (2x) Gancio a U per rimozione x 2 - Nuovo Blaupunkt  
 (2x) Chiavi rimozione x 2 - Fiat Brava  
 (2x) Gancio a U per rimozione x 2 - Opel Doppia- Sfera - Brugola  
 (6x) Chiavi rimozione - Mercedes Benz, BMW  
 (2x) Chiavi rimozione - Kenwood // 1998-2001

(2x) Chiavi rimozione - Sony dal 2002  
 (2x) Chiavi rimozione - Kenwood /// Dal 2002  
 (2x) Chiavi rimozione - Pioneer e JVC  
 (2x) Chiavi rimozione - Sony 1 a 2005  
 (2x) Chiavi rimozione - Panasonic  
 (2x) Chiavi rimozione - Kenwood / Dal 2002  
 (2x) Chiavi rimozione - Mascherina Kenwood  
 (2x) Chiavi rimozione - Clarion - Nuova  
 (2x) Chiavi rimozione - Clarion - Precedente  
 (2x) Chiavi rimozione - Panasonic 2006  
 (2x) Chiavi rimozione - SONY IDIC 2005

**SUPER  
OFFERTA  
INCREDIBILE!**

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
*EDmeccanica*

## Systema di sfiato freno e frizione



**COD. ED2509**

**€ 62,90 +IVA**

### Descrizione:

Pressione di esercizio 2 bar / 30 psi. (pressione massima 5 bar / 70psi)  
 La gamma di pressione rende l'unità indicata per i sistemi ABS  
 Equipaggiato con coperchio da Ø42 mm con connettore angolato a 90° che è indicato per gran parte delle autovetture europee

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
 EDmeccanica

**SUPER OFFERTA INCREDBILE!**

## Aspiratore di liquidi manuale/pneumatico 6l



**COD. ED2510**

**€ 77,90 +IVA**



### Funzionamento:

Manuale/pneumatico

Applicazione: Oli lubrificanti, ATF, refrigeranti, acqua, altri fluidi a bassa viscosità

Caratteristiche:  
 Pressione di esercizio: 85-120 PSI  
 Capacità: 6 l  
 Presa d'aria: 1/4"

## Kit compressore per motore diesel



**COD. ED8100**

€ **93,90** +IVA

### Caratteristiche:

Verifica la compressione dei motore durante l'accensione  
Manometro a quadrante doppio 80 mm: 0-70 bar e 0-1000 psi  
Tubo flessibile: 355 mm

## Tester di compressione iniettore diesel



**COD. 8101**

€ **54,90** +IVA

### Composizione:

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| (1x) Manometro (0-1000 psi),       | (1x) Adatt. ZGI 1/8" (F) - M24x2 (M), |
| (1x) Valvola di sfiato,            | (1x) M24x2(M),                        |
| (1x) Tubo flessibile,              | (1x) Manicotto adattatore             |
| (1x) Attacco rapido 1/8" NPT,      | (1x) Attacco rapido con cuscinetto,   |
| (3x) Attacco rapido 7/16"20 (F)    | (1x) Dado per raccordo 1/2" - 19      |
| (3x) Adattatore. M12x1,25 (M) -    | (1x) Connettore 7/16"-20(M)-7/16"-    |
| 7/16"-20 (M),                      | 20(F) 7/16"-20(M)-7/16"-20(F) 90°,    |
| (2x) Adatt. M12x1,25 (F) - M18x1,5 | (1x) Adatt. ZGI 1/8" (M) -M24x15(M)   |
| (M) M18x1,5 (M),                   | (1x) Adatt. M10x1(M),                 |
| (1x) Raccordo corto M10x1,25       | (1x) Rondella in rame                 |
| (1x) Raccordo lungo M10x1,25,      |                                       |
| (1x) Attacco rapido ZGI maschio    |                                       |
| 1/8" (M)                           |                                       |

## Tester di compressione iniettore diesel



**COD. ED8102**

€ **81,90** +IVA

Manometro



REF 8102M

### Caratteristiche:

Kit per verificare la perdita di compressione di autovetture, van e piccole imbarcazioni con motore diesel  
Adattatori pipette per candele: M8x1.00 103 mm, M10x1.00 83 mm, M10x1.00 91 mm, M10x1.00 113 mm, M10x1.00 119 mm M10x1.25 64 mm, M10x1.25 135 mm, M12x1.25 47 mm M22x1.50 11 mm  
Adattatori per iniettori: M18x1.50 160 mm, M20x1.50 75 mm M22x1.50 73 mm, M24x1.50 88 mm, M24x2.00 63 mm

## Kit test IAC 11 pz



**COD. ED8115**

€ **25,90** +IVA



### Descrizione:

- Test rapido e veloce dell'elettronica dei sistemi di iniezione del carburante  
Il kit comprende:
- 8 Luci noi per GM PFI, FORD TBI, GEO TBI, BOSCH PFI, GM TBI, GM SCPI, GM MULTEC 2 e BOSCH 2
  - Luci di prova per un segnale IAC per il sistema di iniezione carburante GM TBI e PFI
  - Uno per il modello di sistema di iniezione carburante GM 1987 o il più recente GM 700 TBI e PFI
  - Una prolunga in fibra ottica luce noid

## Kit prova di compressione motore diesel

## Kit prova di perdita e compressione motore benzina / diesel



**COD. ED8103**

€ **180,90** +IVA



**COD. ED8106**

€ **165,90** +IVA

**ACTION** SUPER OFFERTA INCREDBILE!  
pro24  
EDmeccanica

### Descrizione:

Candele: 10, 12, 14, 18 mm  
Adattatori per candele: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, FSO, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, LDV, Mazda, Mercedes, MG, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Ssangyong, Suzuki, Toyota, VAG, VW, Volvo  
Adattatore iniettore: M20, M22, M24  
Iniettori: Ford Stanadyne e iniettori a morsetto



### Descrizione:

- Indicato per gran parte dei motore a benzina, i moderni HDi, TDCi, pompa iniettore e vecchi diesel
- Prova di pressione compressione fino a 50 bar (725 psi)
- Collegamento rapido diritto o angolato, tutti i manometri con protezione di gomma
- Indicato per la maggior parte di autovetture, camion, autobus, mezzi agricoli e imbarcazioni

### Composizione:

- Adattatori pipette delle candele per i seguenti marchi: Alfa, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, Isuzu, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, VAG, Vauxhall and Volvo
- Adattatori per iniettori M20, M22, M24 e iniettori Stanadyne per Ford
- Adattatori per candele M10, M12, M14 e M18
- Manometro addizionale per test perdita di pressione

# Kit adattatore per prova di compressione e perdita di pressione 30 pezzi



**COD. ED8113**

**€ 119,<sup>90</sup> +IVA**

## Quantità / Descrizione

- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M12 x 1,25 | a=12 | b=8 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M12 x 1,25 | a=10 | b=8 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M12 x 1,25 | a=11 | b=41 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,25 | a=22,5 | b=23,5 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,25 | a=18,5 | b=10,5 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,25 | a=28 | b=16 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,0 | a=22 | b=10 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,25 | a=28 | b=55 | c=3 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,25 | a=26 | b=59 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,25 | a=29 | b=73 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,25 | a=15 | b=27 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,0 | a=12 | b=23 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,0 | a=11 | b=30 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,0 | a=12 | b=14 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,0 | a=10 | b=59 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,0 | a=12 | b=47 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,0 | a=12 | b=42 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,0 | a=10 | b=64 | c=5 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,0 | a=12 | b=57 | c=5 mm
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M8 x 1,0 | a=12 | b=52 mm
- (1x) Adattatore senza filettatura
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M10 x 1,0
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M12 x 1,25
- (1x) Adattatore per filettatura pipetta per candela M18 x 1,5
- (1x) Tubo flessibile di prova per adattatore per candela
- (1x) Angolo con attacco rapido
- (1x) Utensile di rettifica valvola per modificare l'adattatore valvole
- (1x) O-ring di ricambio
- (1x) Valvole

**SUPER OFFERTA INCREDBILE!**

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
EDmeccanica

## Descrizione:

Per misurare la perdita di pressione e la compressione dei motore diesel e benzina

Comprende gli adattatori per filettature delle candele e delle candele

Indicato per i seguenti modelli: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, LDV, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Range Rover, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Volvo, VW

## Kit test di pressione iniezione carburante




**COD. ED6589**

**€ 99,90 +IVA**

### Descrizione:

Kit completo di adattatori e accessori per gran parte dei veicoli europei, americani e giapponesi, compresi i sistemi multi-punto, i sistemi di iniezione (MFI), TBI GM e i sistemi di iniezione carburante Bosch

## Kit adattatore 24 pezzi per flussometro common rail



**COD. ED8114**

**€ 63,90 +IVA**

Coperchio



REF 8111A

Tubo



REF 8114P

Tazza




REF 8111C

### Descrizione:

Test iniettore con 24 adattatori compatibili con gli iniettori diesel Bosch, Denso, Delphi e Siemens

## Tester alta pressione common rail



**COD. ED8150**

**€ 359,90 +IVA**

### Caratteristiche:

- Test analogico alta pressione con linee di collegamento multiple
- Permette di controllare la pompa ad alta pressione / il sistema ad alta pressione durante l'accensione o il funzionamento
- La scala del misuratore è nell'ordine di 0-2000 bar
- Il test dispone di una valvola integrata di sfogo che limita la pressione massima a circa 1500 bar e impedisce il danneggiamento del test o del veicolo
- Il test viene fornito con due set di tubi super flessibili che permettono di collegare le aree più difficilmente accessibili

## Tester iniettore diesel common rail



**COD. ED8111**

**€ 27,90 +IVA**

Coperchio



REF 8111A

Tubo



REF 8114P

Tazza



REF 8111C

### Descrizione:

Test iniettori con 24 adattatori adatti per l'utilizzo di iniettori diesel Bosch, Denso, Siemens e Delphi.

## Kit sincronizzatore depressione del carburatore



**COD. ED4485**


€ **119,<sup>90</sup>** +IVA

### Applicazione:

Sincronizza i valori fino a 4 carburatori

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| (1x) Piastra per 4 manometri (diametro 90 mm), | (8x) Tubi conici: 8x40 m,      |
| (4x) Tubi di prolunga: 3,9x52 mm,              | (4x) Tubi 10x53 mm (M6x0,75)   |
| (4x) Tubi di prolunga: 3,9x122 mm              | (4x) tubi 10x60 mm (M6x1.0)    |
|  | (4x) Tubi di gomma: 8x5x750 mm |

## Kit test di pressione ABS e freni



**COD. ED3237**

€ **149,<sup>90</sup>** +IVA

### Adattatori

7/16-24, 1/4-28, 3/8-24, 5/16-24, M10-1.5, M8-1.25, M10-1.0, 7/16-20, M7-1.0  
Manometro: 0-25 Mpa 0-250 kg/cm<sup>2</sup>

## Tester perdita del cilindro



**COD. ED8110**

€ **34,<sup>90</sup>** +IVA

### Applicazione:

Per controllare la perdita del cilindro  
Adattatori: M12x1.25, M14x1.2

## Tester per pompa dell'acqua



**COD. ED8116**

€ **43,<sup>90</sup>** +IVA

### Descrizione:

Tester per la pompa dell'acqua progettato per testare il sistema di raffreddamento della pompa dell'acqua mentre il motore è in funzione. Aiuta a rilevare i problemi della pompa, causati da rotori danneggiati, assi del rotore inceppati o cinghie di trasmissione allentate.

### Include:

- 1x Manometro (bassa pressione 0-15psi)
- 2x Guarnizioni in gomma
- 2x Tappi
- 1x Connettore per tubo (due pezzi)
- 1x Tubo di nylon da 2 metri
- 1x Connettore per tubo flessibile ma

**Tester refrigerazione 28 pezzi**

**Tester refrigerazione 33 pezzi**



**COD. ED2514**

**€ 113,90 + IVA**

**COD. ED2516**

**€ 129,90 + IVA**



**SUPER OFFERTA INCREDIBILE!**

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
**EDmeccanica**

**Applicazione:**

Mercedes Benz, GM, Jeep, Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, Geo, Suzuki, Isuzu, Honda, Lexus, Volvo, Saab, Citroen, Renault, Fiat, Alfa Mini Cooper, VW, BMW, Ford, Opel, Porsche, Audi, etc

**Applicazione:**

Mercedes Benz, Audi A4, A5, A6, Opel, Ford, BMW, Volvo, Citroen, Fiat, Renault, Peugeot, VW, Universal, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Honda, Toyota, etc



## Tester sistema di raffreddamento universale



**COD. ED2517**

€ **129,<sup>90</sup>** +IVA

## Tester sistema di raffreddamento 5 pz



**COD. ED2518**

€ **95,<sup>90</sup>** +IVA

### Descrizione:

Tester sistema di raffreddamento universale, adatto alla maggior parte dei tappi di pressione del radiatore.

Il tester del tappo del radiatore con codice di colore facilita l'identificazione del tappo per verificare la presenza di perdite nel sistema del radiatore, ad esempio per cambiare rapidamente il refrigerante in una situazione di vuoto.

Lo speciale design delle connessioni degli strumenti di spurgo e riempimento tramite vuoto si adatta a quasi tutti i tipi di apertura del radiatore.

Apertura regolabile dell'adattatore del tester del radiatore: 40-75 mm.

Applicazione: MB, GM, Jeep, Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, Geo, Suzuki, Isuzu, Honda, Acura, Lexus, Volvo, Saab, Citroen, Renault, Fiat Alfa, Mini Cooper, VW, BMW, Ford, Opel, Porsche, Audi, etc

### Descrizione:

- Questo tester senza tappo utilizza il sistema di adattatori conici universali per sigillare e pressurizzare il sistema di raffreddamento.
- Gli adattatori possono essere utilizzati per sostituire i connettori a vite e a baionetta.
- Quattro adattatori conici universali si adattano a un'ampia gamma di veicoli.
- La pompa manuale con manometro consente di eseguire test semplici e controllati.
- Il perno di rilascio consente la depressurizzazione prima dello smontaggio.

Contenuto:

(1x) Pompa a pressione

(4x) Adattatori conici: 17-24 mm, 28-31,5 mm, 37-39,5 mm e 47-48,5 mm

**Kit test sistema aria condizionata**



**COD. ED8109**


**€ 85,90 +IVA**

**Caratteristiche:**

- Indicato per i tubi R12 e R134A da 1500 mm per il gas
- Valore scala del manometro bassa pressione: 0-350PSI (vuoto: 10 a 30 inches Hg) (-40°C a +37°C)
- Valore scala del manometro alta pressione: 0-500PSI (-10°C a + 88°C)

REF				
8109	0-500psi	0-350psi	4,3kg	2x

**Test aria condizionata R1234YF**



**COD. ED8108**

**€ 88,90 +IVA**

**Caratteristiche:**

- R1234YF Kit manometro tubi flessibili da 60"
- Kit manometro alta pressione: 0-500psi / 0~35 bar
- Kit manometro bassa pressione: -30-120psi / -1-8 bar
- Vetro spia per controllare il flusso del refrigerante
- Pressione supportata dal tubo flessibile: 800~4000 PSI R1234YF

REF				
8108	0-500psi	0-35BAR	2,8kg	5x

**SUPER OFFERTA INCREDBILE!**

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
**EDmeccanica**

# Allineatore universale frizione

# Kit utensile alternatore 30 pezzi



## Adattatori:

10,12,14,15,16,17,19,25,27,30

**COD. ED3113**

**€ 108,<sup>90</sup> +IVA**

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
EDmeccanica

**SUPER OFFERTA INCREDIBILE!**



**COD. ED3312**

**€ 53,<sup>90</sup> +IVA**

## Kit bussole puleggia alternatore 6 pezzi



Bit T50

REF 3310-T50C

**COD. ED3309**

**€ 31,<sup>90</sup> +IVA**

## Composizione:

- (1x) Bussola 1/2" xzn M10 100mm,
- (1x) Bussola 1/2" xzn M10 140mm, (1x) Adattatore esagonale,
- (1x) Adattatore biesagonale, (1x) Bit T50, (1x) Bit xzn M10

## Composizione:

- (1x) Bussola 1/2" torx T50 110 mm,
- (1x) Bussola 1/2" xzn M10 110 mm
- (1x) Bussola 3/8" xzn M10 88 mm,
- (1x) Bussola 1/2" xzn M10 140 mm
- (1x) Bussola esag. 30 denti 15x19 mm,
- (1x) Bussola esag. 22 mm 30 denti
- (1x) Bussola esag. 30 denti 15x17 mm,
- (1x) Bussola 1/2" esag. 21 mm
- (1x) Bussola esag. da 1/2" 17 mm,
- (1x) Bussola 1/2" esag. 22x28 mm 30 denti
- (1x) Bussola esag. da 1/2" 34 denti 22x28 mm,
- (1x) Bussola 1/2" esag. 30 denti 19x28 mm,
- (1x) Bussola speciale 35 mm 4 perni
- (1x) Bussola speciale 38 mm 3 perni,
- (1x) Adattatore 1/2" per bit 10 mm
- (1x) Bit 10 mm xzn M10: 64 mm
- (1x) Bit 10 mm torx: T40 75 mm
- (1x) Bit 10 mm torx: T50 75 mm,
- (1x) Bit 10 mm xzn M8: 75 mm
- (1x) Bit 10mm xzn M10: 75mm,
- (1x) Bit esag. H8: 75 mm
- (1x) Bit esag. H10: 75 mm

## Kit pulegge alternatore 22 pezzi



**COD. ED3311**

€ **66,90** +IVA

## Kit utensili frizione auto regolante



**COD. ED3112**

€ **153,90** +IVA



Bit 10X75 H8



REF 3311H08

Bit 10X75 H10



REF 3311H10

Bit 10X75 M8



REF 3311M08

Bit 10X75 M10



REF 3311M10

Bit 10X75 T40



REF 3311T40

Bit 10X75 T50



REF 3311T50

### Composizione:

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| (2x) Bit xzn M9, M10 75 mm,       | (1x) Bussola 17x14 mm,         |
| (2x) Bit torx T40, T50 75 mm      | (1x) Bussola 1/4" esag. 10 mm  |
| (2x) Bit esag. 8,10 mm,           | (1x) Bussola esag. 17 mm       |
| (2x) Bits 10x75 mm, 10x50 mm      | (1x) Bussola esag. 22 mm       |
| (1x) Bussola 1/2" xzn M10 120 mm, | (1x) Bussola esag. 28x22 mm    |
| (1x) Bussola 1/2" xzn M10 140 mm  | (1x) Bussola esag. 28x21 mm    |
| (1x) Bit xzn M10 63 mm,           | (1x) Bussola esag. 28x19 mm    |
| (1x) Bussola 3/8" xzn M10x90 mm   | (1x) Bussola esag. 17x19 mm    |
| 31 denti                          | (1x) Bussola esag. 17x21 mm,   |
| (1x) Bussola esag. da 1/2" 8 mm   | (1x) Bussola esag. 17mm 4pin   |
| 120 mm,                           | (1x) Bussola esag. 38mm 3pin   |
| (1x) Busola 1/2" torx T50 120 mm  | (1x) Adattatore 1/2" bit 10 mm |
| (1x) Bussola (L) 15 mm 33 denti,  |                                |
| (1x) Bussola (S) 15 mm 33 denti   |                                |
| (1x) Bussola 17 mm 33 denti,      |                                |
| (1x) Bussola 22 mm 33 denti       |                                |

**SUPER OFFERTA INCREDIBILE!**

# ACTION<sub>pro24</sub>


EDmeccanica

### Applicazione:

Utensile speciale per la compressione delle frizioni autoregolanti per Audi, BMW, Fiat, Mercedes, Renault, Opel e Volvo

- 1 Attrezzo di fissaggio per frizioni SAC a 4 fori (Mercedes Benz Classe A (04-))
- 2 Attrezzo di fissaggio per frizioni SAC con 3 fori
- 3 Supporto di compressione
- 4 Adattatori di allineamento (BMW)
- 4A 14/23 mm
- 4B 15/28 mm
- 4C 15/34 mm
- 5 Attrezzo frizione di ricambio
- 6 Impugnatura per utensile di presa
- 7 Utensile da centrare
- 7A Blu: diametro 19,75 mm
- 7B Rosa: diametro 20,75 mm
- 7C Nero rinforzato: 19mm | 15mm | 14mm
- 8 Dadi dentati con viti filettate
- 9 Set di 4 viti filettate
- 9A Vite a dente M6 | 1,00
- 9B Vite a dente M8 | 1,25
- 9C Vite a dente M7 | 1,00
- 9D Vite del dente M8 | 1,25
- 9E Vite del dente M6 | 1,00

## DPS6 rim./inst. frizione doppia trasmissione a secco



**COD. ED3119**

**€ 145,90 +IVA**

### Descrizione:

Kit speciale per installare e rimuovere la trasmissione nell'allineamento fine doppio durante la sostituzione della tenuta dell'olio

Applicazione: Trasmissione VOLVO, FORD, DPS6  
Codice OEM: 307675

## Kit compressore frizione SAC



**COD. ED3118**

**€ 192,90 +IVA**

### Applicazione:

Per montare e smontare le frizioni SAC con fori da 3/4 VAG, Mercedes, Opel, Volvo Renault

Modelli: Audi A3, A4, A6, A8; VW Passat, Golf, Sharan, Tiguan; Ford Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit; Mercedes C, E, CLS, S, CLK, SLK, SL, BMW 320, 330, 520, 530; Alfa Romeo, 147, 159, 166; Fiat Ulysse, Croma Ducato Lancia Phedra Thesis

## Set di ripristino della doppia frizione Ford powershift



**COD. ED3121**

**€ 136,90 +IVA**



### Descrizione:

Progettato per il ripristino del gruppo a doppia frizione montato sulle trasmissioni Ford a 6 marce DPS6/6DCT250  
Applicazione: Ford Transit Connect (dal 2014), Fiesta (dal 2008), Focus (dal 2010), B-Max (dal 2012)  
Codice OEM: 307-676

## Set di smontaggio alloggiamento dsg vag



**COD. ED3122**

**€ 80,90 +IVA**



### Descrizione:

Utensile per lo smontaggio della scatola del cambio automatico DSG VW Oam

Applicazione: Land Rover, Volvo, Mazda

## Set idraulico estrattore per iniettore



**COD. ED8470**

€ **299,90** +IVA

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
EDmeccanica

**SUPER OFFERTA INCREDBILE!**


### Applicazione:

- Strumento per l'estrazione degli ugelli degli iniettori bloccati.
  - Compatto ed efficace - la soluzione ai problemi in cui non è possibile utilizzare un martello a scorrimento
- Caratteristiche:  
Forza do esercizio: 20-30 Nm  
Pressione di esercizio: 5-8 BAR (max)

### Composizione:

- 1x martello pneumatico  
19 x adattatori per varie applicazioni

## Kit taglierino sede iniettore diesel



**COD. ED1915**

€ **137,90** +IVA

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
EDmeccanica

**SUPER OFFERTA INCREDBILE!**

Alesatrici 14x14mm



REF 191501

Alesatrici 15,5x15,5mm



REF 191502

Alesatrici 17x17,5mm



REF 191503

Alesatrici 17x19,5mm



REF 191504

Alesatrici 19x21,5mm



REF 191505

Alesat. 5,5x15,5mm (a)



REF 191506

Alesatrici 17x20mm



REF 191507

Ales. 17,5x20,5mm (a.)



REF 191508

### Composizione:

- (13x) alesatrici: 14x14 mm, 15,5x15,5 mm, 17x17 mm, 17x17,5 mm, 17x19,5 mm, 17x21 mm (con angolo), 19x21,5 mm, 15x19 mm, 15,5x15,5 mm (con angolo), 17x17 mm, 17x19 mm, 17x20 mm, 17,5x20,5 mm (con angolo)  
(4x) spazzole di pulizia  
(1x) portaspazzola  
(1x) Chiave esagonale: 19 mm  
(2x) alesatrici 19x170 mm, 13x225 mm  
(1x) Chiave Allen a L: 2,5 mm  
(6x) guide di taglio  
(1x) estrattore guarnizione

## Kit estrattore universale iniettore

**COD. ED8549**

**€ 168,<sup>90</sup> +IVA**



### Composizione:

(3x) martelli scorrevoli: 1,6 kg 160 mm, 2,7 kg 460 mm 5,1 kg 600m  
 (2x) ganasce per apertura forche: 13,7x18x105 mm 12,7x19x130 mm  
 (5x) bussola per finestrino: 25, 27, 28, 29, 30 mm x 100 mm  
 (1x) estrattore iniettore 35x29 M17x1.0  
 (4x) estrattore con filettatura interna: M27x1.0 [3x], M25x1.0 [1x]  
 (3x) estrattore con filettatura esterna: M27x1.0

## Kit estrattore universale iniettore

**COD. ED8559**

**€ 167,<sup>90</sup> +IVA**



### Composizione:

(3x) Martello scorrevoli: 1,6 kg lungo 160 mm, 2,92 kg lungo 460 mm 4,5 kg lungo 600 mm  
 (2) Artigli di estrazione con apertura forca:  
 lungo 13,7 x 18 mm / 105 mm  
 lungo 12,7 x 19 mm / 130 mm  
 (5x) bussole scanalate 6 üunti 1/2 in:  
 25, 27, 28, 29, 30 mm x 100 mm lungo  
 Manicotto estrattore iniettore con gusci:  
 Diametro esterno 35 mm / Diametro interno 29 mm /  
 mandrino M17 x 1,0  
 (3x) Adattatore di estrazione con filettatura esterna:  
 M27 x 1,0 and M25 x 1,0  
 (3x) Adattatore di estrazione con filettatura interna: M27 x 1,0  
 (1x) Adattatore martello di scorrimento per interno /esterno  
 ed estrattore

**SUPER  
OFFERTA  
INCREDIBILE!**

# ACTION<sub>pro24</sub>

EDmeccanica

**Set idraulico estrattore per iniettore**

**Kit estrattore idraulico iniettori diesel**

**COD. ED8470**

**€ 298,<sup>90</sup> +IVA**

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
EDmeccanica

**SUPER OFFERTA INCREDBILE!**

**COD. ED8450**

**€ 424,<sup>90</sup> +IVA**



**Applicazione:**

- Strumento per l'estrazione degli ugelli degli iniettori bloccati.
- Compatto ed efficace - la soluzione ai problemi in cui non è possibile utilizzare un martello a scorrimento

Caratteristiche:  
Forza do esercizio: 20-30 Nm  
Pressione di esercizio: 5-8 BAR (max)

Composizione:  
1x martello pneumatico  
19 x adattatori per varie applicazioni

**Caratteristiche:**

Kit universale completo di cilindro idraulico per estrarre gli iniettori carburante grippati. Cilindro idraulico con forza pari a 10 tonnellate. Può essere utilizzato come kit meccanico per gli spazi stretti, ad es. contro la paratia. Può essere utilizzato come kit idraulico per avere la potenza massima necessaria per liberare gli iniettori grippati. Utilizzo in loco per ridurre i tempi e i costi. Piedi d'appoggio regolabili per impostare l'angolo e la posizione. Il lato principale e la barra superiore si adattano alle diverse configurazioni dei motore  
Applicazione: Indicato per l'estrazione degli iniettori diesel: M17 x 1,0 per Bosch, M14 x 1,5 per Delphi, M16 x 1,0 per adattatore Toyota, M20 x 1,0 per Denso, M25 x 1,0 / M27 x 1,0 per Siemens  
Questo kit viene utilizzato con la pompa idraulica manuale con manometro REF 8457 (non in dotazione)



# Tester faro



**COD. ED6900**

**€ 599,90 +IVA**

**SUPER  
OFFERTA  
INCREDIBILE!**

**ACTION<sub>pro24</sub>**  
**EDmeccanica**

## Caratteristiche:

Indicato per controllare e regolare tutti i tipi di fari (abbaglianti, anabbaglianti, fendinebbia), compresi i fari con luci allo XENON e al LED  
Indicato per garage e linee di ispezione tecniche  
Per veicoli leggeri e pesanti. Monitor interno con scala per veicoli con volante a destra e a sinistra  
Visore allineamento cavo d'acciaio con sistema di calibratura

Sistema di regolazione altezza con bloccaggio  
Luxmetro digitale  
Utilizzo pratico grazie al posizionamento delle ruote  
Base solida antiscivolo  
Fornito con manuali di montaggio, funzionamento e calibratura

## Utensile di fasatura motore opel 1.6 Sidi



**COD. ED1695**

**€ 106,90 +IVA**

### Motore:

1.6 SIDI, SIDI Turbo, SIDI Turbo EcoFLEX  
 Modelli: Cascada, Astra J, Zafira C, Insignia (13-16)  
 Codes moteur: LVP/A16XHT, LWC/A16SHT, LVP/B16XHT, LWC/  
 B16SHT, LWC/A16SHL  
 Codici OEM: EN-51148, EN-51147, EN-51153, EN-50513

## Utensile fasatura Opel




**COD. ED1510**

**€ 55,90 +IVA**

### Motore:

Motore: 1.3/1.9 CDTI  
 Modelli: Agila 1.3 CDTI D, Astra H 1.3 CDTI D, Combo C 1.3 CDTI  
 D, Corsa C 1.3 CDTI D, Meriva, Tigra B 1.3 CDTI D, Astra 1.9 CDTI  
 D, Astra H 1.9 CDTI D, Signum 1.9 CDTI D, Vectra C 1.9 CDTI D,  
 Zafira B 1.9 CDTI D

## Utensili fasatura Opel




**COD. ED1508**

**€ 30,90 +IVA**

### Motore:

Motore: 1.0,1.2,1.4 16 V  
 Modelli: Agila, Astra G/H, M Combo C, Corsa B/C/D Meriva A,  
 Tigra B

## Utensile fasatura Opel



**COD. ED1532**

**€ 29,90 +IVA**

### Motore:

1.9D CDTI/TID/TTID, 2.0CDTI/ecoFLEX  
 Modelli: Astra H (04-11), Astra J (10-12), Insignia (08-12) Signum  
 (04-08), Vectra C (04-08), Zafira (05-12)

 Utensile di fasatura Peugeot

 Utensile di fasatura Peugeot




**COD. ED1646**

**€ 43,90 +IVA**

 Applicazione:

Peugeot 208, 308, 2008 SUV (12-14)



**COD. ED1516**

**€ 99,90 +IVA**

 Utensile di fasatura Peugeot



**COD. ED1658**

**€ 39,90 +IVA**

 Motore:

2.7/3.0  
Modelli: Peugeot 407 (04-09), Peugeot 407 Coupe (06-09) Peugeot 607 (04-11)

 Applicazione:

Copre un'ampia gamma di motore che comprendono i modelli PSA più recenti, compresi i motore di seconda generazione EW 16 V a benzina e diesel 2.5, 2.7 e 2.8



## Utensili di fasatura Mercedes



**COD. ED1614**

€ **41,90** +IVA

## Kit utensile di fasatura motore mercedes-benz (M651)



**COD. ED1619**

€ **117,90** +IVA



### Modelli:

CL 500 (10-13), S500 (14), CLS 300 (12) E300/350/400 (11), CLS 300/350/400 (11), CLS 350/400/500 (11-14), SLK 350 (11), SL 350/400/500 (12), S500 Hybrid (14) ML300/350/400/500 (12) C400 (14), E400 Hybrid (12), G63 AMG (12), E300/350/400/500 (11) C350 (11), S350/500 (10), S400 (13), R350 BlueEFFICIENCY (12), GL450/500 (12) GLK350 (11)

### Motore:

1,8, 2,1, 2,2 Modelli: Classe E coupe cab. (09-17) GLA (14-17) GLC (15-17) GLC Coupe (16-17) GLE (15-17), GLK (08-15), Classe M (11-16) Classe S 10-17 SLC (16-17), SLK (12-16) Sprinter (09-17) Valente (15-17), Classe V (14-17), Viano (10-14) Vito (10-16) Classe A (12-17), Classe B (12-17), Classe C Coupe cab. (09-17), CLA Coupe (13-17), CLS (11-17) Class E (09-16)

## Utensile smontaggio/montaggio fasatura catena Mercedes



**COD. ED1609**

€ **203,90** +IVA

## Fasatura catena Mercedes



**COD. ED1681**

€ **89,90** +IVA


### Motore:

1.7D, 2.1D, 2.2D, 2.7D, 3.0D, 3.2D, 3.9D, 4.0D CDI

### Applicazione:

Motore A-Class (dal 2019), B-Class (dal 2019), C-Class (dal 2018), CLA (dal 2019), CLS (dal 2018), E-Class (dal 2016), GLB (dal 2019), GLC Coupe (dal 2019), GLE (dal 2019), V-Class (dal 2019), Vito (dal 2019): 1.6L 654,916, 2.0L 654,920  
Codici OEM: W654 589 00 40 00, W654 589 01 40 00, W654 589

## Kit utensile di fasatura motore Mercedes (M651)



**COD. ED1678**

€ **72,90** +IVA



## Kit fasatura Mercedes



**COD. ED1674**

€ **264,90** +IVA

### Applicazione:

Mercedes M651, A, B, C, CLA, CLS, E, GLK, M, S, SLK Sprinter, Viano and Vito con motore 2.1 CDi Motore: 180CDi, 200CDi, 220CDi, 250CDi, 210CDi, 310CDi, 510CDi 213CDi, 313CDi, 216CDi, 316CDi 416CDi, 2.0CDi, 2.2CDi, 110CDi 113CDi, 116CDi, 250 e 300 Blue TEC  
Codici OEM: 651589004000, 651589014000, 651589094000  
651589034000, 651589034000

### Modelli:

Mercedes AMG C63/C63S  
Codici OEM: 177589014000, 177589001500

visita il nostro sito web [www.emgs.it](http://www.emgs.it) troverai  
una vasta gamma di kit messa in fase per  
ogni casa

**SUPER  
OFFERTA  
INCREDIBILE!**

**ACTION**<sub>pro24</sub>  
*EDmeccanica*