

Pinze flessibili serratubo



Cable plier
Câble de rep.


REF 2416-1

Applicazione:

Indicazione accesso all'ubicazione con spazio ridotto

REF	↻	↔	⏺	📄
2416	18-54mm	560mm	600gr	36x

Pinza di scollegamento pulsante con cavo flessibile 650 mm



Applicazione:

Permette di smontare velocemente i connettori a 2 pulsanti

REF	↻	↔	⏺	📄
2419	3-32mm	650mm	640gr	12x



Applicazione:

Indicazione accesso all'ubicazione con spazio ridotto

REF	↻	↔	⏺	📄
2415	18-54mm	550mm	650gr	10x



Applicazione:

Indicazione accesso all'ubicazione con spazio ridotto

REF	↻	↔	⏺	📄
2418	18-54mm	550mm	540gr	10x

Pinza serratubo



Applicazione:

Pinza clic and clic R

REF	↔	⏺	📄
7962	170mm	260gr	6X


Pinze per morsetti multidirezionali



Descrizione:

Teste delle ganasce più grandi del normale (16 mm) che semplificano la rimozione dei serratubo. Le ganasce a forma incrociata accentuano la capacità delle pinze di afferrare gli oggetti, eseguire azioni in diverse direzioni e operare in spazi limitati.

7963	345gr	40x
------	-------	-----

 8 pinze per morsetti multidirezionale


REF		
7964	250gr	50x

 Pinza OETIKER

 **Descrizione:**

Per montare i giunti CV. Installa i morsetti un modo rapido e semplice. Indicato per l'utilizzo con filtri, sistemi di refrigerazione e tubi sotto vuoto.





REF			
5086	240mm	575gr	6x

 Pinza crimpatrice tubo

 Kit pinze per scollegamento tubi flessibili 3 pezzi

 **Descripción:**

Per montare e smontare facilmente i morsetti. Con impugnatura ergonomica per un uso confortevole.

REF				
6180	12-55mm	215mm	260gr	50x

 **Applicazione:**

tubi da 8 e 10 mm. Modelli Renault e Opel.


REF			
6258	120mm	550gr	48x

 Pinza per molla dei freni

 **Applicazione:**

Può essere utilizzata per i principali freni a tamburo per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Descrizione: Apertura massima delle ganasce 130 mm.

REF			
0220	220mm	234gr	10x


 Pinza per molla

 **Lunghezza:**

300mm

REF			
6510	300mm	496gr	30x

3 pinze angolate serratubo




Caratteristiche:

Misurazione: 155 mm, 165 mm, 220 mm
Capacità di serraggio: 10-35 mm

REF		
6256	350gr	20x

3 pinze serratubo



Caratteristiche:

Dimensioni: 155 mm, 185 mm, 255 mm
Capacità di serraggio: 3-40 mm

REF		
6257	300gr	40x

Pinza linea carburante vag



Dimension

Apertura: 24 mm Descrizione: pinze per morsetti 3 VAG
Ganasce mobili ideali per gli spazi stretti. Da utilizzare con le fascette serracavo Serraggio a molla

REF			
6250	190mm	730gr	48x

Pinza linea carburante



Applicazione:

Smontaggio senza danneggiare le linee del carburante

REF			
6259	180mm	251gr	4x

Utensile di crimpatura per le fascette del giunto CV - 3/8"



Applicazione:

Per serrare i morsetti in combinazione con un cricchetto da 3/8" ratchet

REF			
6187	3/8"	870gr	20x

Utensile di crimpatura per le fascette del giunto CV



Applicazione:

Utensile efficiente per installare i morsetti CV
La bordatrice standard funziona con il cricchetto e la bussola da 1/2", oppure può essere utilizzata una leva per mettere in tensione il morsetto

REF			
6186	1/2"	277gr	36x

 Pinza per tubo di scappamento





 Pinze per sospensione di scarico



 Applicazione:


Speciale per i modelli PSA e Renault

 Descrizione:

Utensile speciale per rimuovere le sospensioni in gomma del tubo di scappamento, dei tubi di scarico e dei silenziatori

REF				
6185	20-60mm	300mm	444gr	25x

REF		
6188	325gr	32x

 Pinze per segmenti


REF 7966

REF 7967

REF 7968

REF			
7966	40-100mm	310gr	10x
7967	80-120mm	330gr	10x
7968	110-160mm	400gr	10x

Rivettatrice dadi m3-12



Dado M3



REF 3739-M03

Dado M4



REF 3739-M04

Dado M5



REF 3739-M05

Dado M6



REF 3739-M06

Dado M8



REF 3739-M08

Dado M10



REF 3739-M10

Dado M12



REF 3739-M12

Caratteristiche:

Corsa utile massima: 9 mm
Adattatori rivetti: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

REF



3739

3,14kg

10x

Rivettatrice / rivettatrice dadi m4-m12



Applicazione:

Rivetti 3,2, 4,0, 4,8, 6,4 mm
Rivetti svasati: M4, M5, M6, M8, M10, M12
Rivets vis: M4, M5, M6, M8

REF



3734

3,66kg

6x

 Rivettatrice professionale

 **Descrizione:**

Impugnatura ergonomica e confortevole in PVC
 Perfetta per un uso professionale o occasionale

Dati tecnici:
 Lunghezza: 200 mm
 Corsa massima: 7 mm
 Corsa di lavoro effettiva: 5-6 mm

REF	↔	📏	📄
3735	200mm	1,5kg	20x

 Pinze per la regolazione veloce della pompa dell'acqua

 **Descrizione:**

Regolabile in 24 posizioni. Rivestimento PVC.


REF	⊕	↔	📏	📄
13007	42mm	180mm	300gr	10x

 Pinze per la regolazione veloce della pompa dell'acqua

 **Descrizione:**

Regolabile in 19 posizioni. Rivestimento PVC

REF	⊕	↔	📏	📄
13010	50mm	250mm	300gr	10x

 Pinze per la regolazione veloce della pompa dell'acqua

 **Descrizione:**

Regolabile in 32 posizioni. Rivestimento PVC

REF	⊕	↔	📏	📄
13012	70mm	300mm	475gr	10x

Pinze per fili di candele di accensione



Descrizione:

Rimuove in modo sicuro i fili delle candele di accensione e previene i danni. I manici e le ganasce delle pinze sono rivestiti in gomma resistente per una migliore presa.

REF		
7969	300gr	40x

Pinza crimpatrice



Descrizione:

Lunghezza: 230mm

REF			
6630	230mm	400gr	1x

Pinza tenute valvole



Applicazione:

Per smontare facilmente la tenuta della valvola
Applicazione: VW, Opel, Ford e altri, Lunghezza: 250 mm

REF			
2985	250mm	389gr	30x

Pinza per brasatura 240 mm



Applicazione:

Progettata per tenere fermi due cavi durante la saldatura per fissarli insieme

REF			
7965	240mm	260gr	48x

Pinza anello di sicurezza cuscinetto della ruota



Applicazione:




Citroen: C1; 1.0 Benzina, 1.4Hdi (05-15) Peugeot: 107; 1.0 benzina, 1.4Hdi (05-15) Renault: Clio; Mk2 2.0 16V Sport (98-05) Toyota: Aygo; 1.0 benzina, 1.4Hdi (05-15)


REF			
2414	41mm	220gr	30x

 Pinza autobloccante da 10"

 Descrizione:

Apertura: 63mm

REF				
0111	63mm	250mm	520gr	10x

 Pinza autobloccante per tubi e dadi

 Applicazione:

Per dadi da 26 mm

REF				
6509	35mm	210mm	300gr	10x

 Kit pinze autobloccanti da 380 mm 3 pezzi

 Descrizione:

Pinze diritte, punta curva a 90°, punta curva a 45°

REF			
1115	380mm	1,5kg	40x

 Tagliatubi a catena



 Descrizione:

Il meccanismo di presa della morsa genera una pressione che riduce l'affaticamento della mano
 Progettata per permettere l'accesso agli spazi ristretti
 Ideale per tagliare tubi di plastica, rame, alluminio e acciaio
 Capacità di taglio: Ø75mm
 Indicato per tagliare tubazioni con pareti sottili fino a 2,5 mm

REF			
6178	160mm	790gr	30x




 Pinza da taglio diagonale 200 mm



REF		
138200	200mm	383gr
		60x




 Pinze combinate




REF			
130150	150mm	240gr	10x
130175	175mm	288gr	10x
130200	200mm	388gr	10x

 Taglierino



REF			
131150	150mm	177gr	165gr
131175	175mm	305gr	210gr


 Pinza a becco lungo





REF			
133150	150mm	198gr	10x
133175	175mm	230gr	10x
133200	200mm	333gr	10x

 Pinza a becco curvo



REF			
134150	150mm	198gr	10x
134175	175mm	240gr	10x
134200	200mm	266gr	10x


 Pinze per anelli di sicurezza interni


REF	K→H		
132125	125mm	125gr	20x
132175	175mm	182gr	20x



 Pinze per anelli di sicurezza interni, angolate


REF	K→H		
135125	125mm	125gr	20x
135175	175mm	183gr	20x

 Pinze per anelli di sicurezza esterni


REF	K→H		
136125	125mm	125gr	20x
136175	175mm	183gr	20x

 Pinze per anelli di sicurezza esterni, curvate


REF	K→H		
137125	125mm	125gr	20x
137175	175mm	185gr	20x

 Kit pinze per anelli di sicurezza est. curvate e angolate 4 pz


REF	K→H		
132500	175mm	850gr	10x