
 **Manometro di tensionamento universale per le cinghie delle camme**



 **Utensile smontaggio/montaggio fasatura catena**





 **Larghezza massima cinghia:**

12mm

REF			
2899	0-2	375gr	4x

 **Dimensioni**

2,2,2,9,3,8 mm

REF		
1612	815gr	20x

 **Utensile di posizionamento per neutro**




 **Utensile universale di fasatura albero a camme**



 **Applicazione:**


Per veicoli a benzina e diesel
 Utilizzo: Per determinare in modo semplice e accurato l'accensione TDC - particolarmente indicato per i veicoli senza contrassegni TDC e comprende: unità di misurazione con supporto magnetico
 Adattatore: 8 -10 -12 -14 -18 mm
 Adatt. alluminio: Tubo 60 e 160 mm per candele montate in profondità

REF		
1570	300gr	10x

 **Applicazione:**

Motore a V con 4 alberi eccentrici. Per riparare l'albero eccentrico durante il cambio della cinghia di distribuzione. È indicato anche per bloccare la pompa d'iniezione.

REF		
1557	800gr	10x

 Utensile di fasatura alfa fiat lancia 1.4/1.6/1.8

 Utensile di fasatura motore a benzina

 Applicazioni:

- Pezzi blu: Alfa 156 1800-2000 16V. Motore: 2000 16 V (155hp) 1800 16 V (144hp), 1800 16 V (140hp), 2000 16 V (150hp)
- Pezzi in argento: Lancia K5 cil 2,0 20V VIS. Motore: 2000 20 V
- Pezzi d'oro: Lancia 5 cilindri dopo il 1996. 2400 20V

REF			
1535	1.8,2.0,2.4	500gr	1x

 Motore:

- 1.4,1.6,1.8,2.0 12/16/20v
 Modelli: 145 (96-01), 146 (96-01), 147 (01-11), 155 (96-98), 156 (97-06), 166 (98-07), Spider (95-03), GTV (95-03), GT (04-10)



Info: Devi comprare il comparatore separatamente (1685)

REF			
1504	1.4,1.6,1.8,2.0	5kg	10x

 Utensile di fasatura Alfa Romeo

 Motore:




- 1.9, 2.4 JTD 16/20V
 Modelli: 145.146.147.156.166
 Codici OEM: 1 860 863 000, 1 860 905 000 / 010 1 860 88 000, 1 860 965 000

REF		
1561	1.3kg	5x

 Utensile di fasatura Alfa Romeo

 Motore:

- 1.9 JTD 8V, 1.9 JTD 16V, 2.4 JTD 10V, 2.4 JTD 20V
 Modelli: 145 (98-01), 146 (98-01), 147 (01-09), 156 (97-08) 159 (05-09), CrossWagon (04-08) 166 (98-08), GT (04-09) Brera (05-09), Spider (06-09)
 Codici OEM: 1.860.890.000, 1.870.896.900, EN-46789 32 025 008,

REF			
1566	1.9/2.4 JTD	1,5kg	5x

 Kit utensile di fasatura motore per alfa romeo



 Estrattore meccanico con braccio scorrevole



 Modelli:

Alfa Romeo: 159, Brera (09-12), Giulietta (10-15), Spider (09-11), Lancia Delta (09-15)
Codici motore: 939B1.000, 940A1.000
Codici OEM: 2000 033 500, 1 860 898 000, T40011

REF			
1617	1.75	2,5kg	10x

 Applicazioni:


Mito / Giulietta Multiair 105 / Multiair Turbo 135/163/170(09-12)
Codici motore: 940A2.000, 955A6.000, 955A2.000 955A7.000, 955A8.000
Codici OEM: 2000034400, 2000004500, 1860987000

REF			
1684	1.4	660gr	5x

 Utensile fasatura BMW






Utensile fasatura BMW



 Motore:

2.0D TD4, 3.0D TD6
Modelli: 118D (03-07), 120D (03-07), 318D/TD (00-07) 320D/ CD (97-07), 325D (06-08), 330D/XD/CD (98-08), 335D (06-08) 520D (99-08), 525D/ XD (99-08), 530D/XD (98-08) 535d (04-08), 635D (04-08), 730D/LD (98-08), X3 2.0D (03-07) X3 3.0D/SD (03-08), X5 3.0D (00-08).
Codici OEM: 11 6 320, 11 3 340, 11 6 322, 11 2 300.

REF			
1501	2.0 D/3.0 D	1,5kg	5x

Motore:

M52, M54, M56
Modelli: 320i, 323i, 328i Coupe, 528i, X5, E46, Z3, Z4, 325, 525
Codici OEM: 11 6 150, 11 4 220, 11 3 450, 11 3 450, 11 6 180

REF			
1527	M52/54/56	2,6kg	2x

 Utensile di fasatura BMW

 Utensile fasatura BMW

 Motore:

1,6, 1,8, 1,9 M43

Modelli: 316i E36 (93-99); 316i E46 (99-01); 316i Compact E36 (94-01); 318i E36 (93-99); 518i E34 (94-96); Z3 1.9i (99-03) 316/318 (98-04); Z3 1.9i, 750i E38 (94-02); 850i E31 (94-99); 750i E32 (87-94); 850i E31; 850CSi E31 (90-99)

Codici OEM: 11 3 190, 11 2 300

REF			
1528	1.6/1.8/1.9	1,9kg	5x

 Motore:

1.7D, 2.5D, TD/TDS M41/M51

Modelli: 318TDS, 325TDS, 525TDS, 725TDS (94-03)

Codici OEM: 174T1, 256T1

REF			
1534	1.7/2.5 D	5,8kg	2x

 Utensile fasatura BMW

 Utensile fasatura BMW

 Modeli:

318TDS Compact E36, 318iS E30, 318iS Coupé Compact E36, 318Ti Compact E36, 320i, 323i, 325i, 328i E36, 520i E34/E39 523i E39, 525i E34, 528i E39, 728i E38, Z3 1.9/2.8i (89-98), 316i/Compact E30 1.6/E36/E46, 318i E30/E36/E46), 518i E34 Vanos Z31.8/1.9i (88-04), 316i Compact E30 1.6 E36/E46, 318i E30, E36 E46, 518i E34 Vanos, Z3 1.8/1.9i (88-04), 325TD/TDS E36, 525TD/TDS E34/E39, 725TDS E38 (91-03)

Codici OEM: 11-3-240, 11-2-300, 11-5-490, 11-3-190 11-3-320, 11 3 290

REF			
1530	E30/34/36/38/46	4,06kg	5x

 Motore:

1,8, 2,0 N42/N46/N46T

Modelli: 118i, 120i E81/E82/E87, 1.8/2.0 N46 B20B, N46T B20 (04-09), 316i, 316i Compact E46, 1.6 N42 B18A, N46 B18 (01-05), 318i, 318Ti Compact (E46) 1.8 N42 B20A, N46, B18 N46 B20 (01-06), 318i, 320i (E90, E91, E92, E93) 1.8 2.0 N42 B18A N46 B20B (05-08), Z4 (E85, E86) 2.0 N46 B20 (04-09), X3 E83 2.0 N46 B20B (05-09)

Codici OEM: 11 9 350, 11 5 120 | 11 2 300, 11 9 290 | 291 11 9 190, 11 9 290/293, 11 9 290/292, 11 9

REF			
1537	1.8,2.0	2,1kg	2x

 Utensile fasatura BMW






 Supporto operativo per i motore BMW



 Motore:




Diesel (98-08) Modelli: BMW 320D (E46), 330D (E46), 530D, 730D (E38), 2.5D (M51), M47, M47T2, M47TU, M57, M57TU, 318td/320d (E46) 88-05; 318td, 320td, 525D, 530D, 530, 535 (E60/61) (00-06) 730D (E38), X5 3.0D (E53)
Codici OEM: 11 6 320, 11 6 322, 13 5 120, 11 2 300, 11 3 340 13 5 191, 13 5 192, 13 5 190, 11 5 180, 11 6 080

REF			
1538	E38/46/53/60/61	4kg	2x

 Applicazione:

Serve per rimuovere, installare, smontare e ricostruite il gruppo valvole / supporto albero a camme.

Motore: 1.8, 2.0, N42, N46, N46t, (B18b, B18, B20 | B20a | B20b) 118i, E87, 120i, E87, 316i, E46, 316ti, E46, 318i, E46, 318ti, E46, 318i, E90, 320i, E90, 520i, E60, Z4, 2.0 E85, X3.2i, E83
Codici OEM: 11 9 310, 11 9 301, 11 9 320, 11 9 302 | 11 9 303 11 9 390

REF			
1543		5,8kg	2x

 Utensile di fasatura BMW petrol



 Utensile fasatura BMW






 Motore:

1.6 essence. N40, N45, N45T
Codici motore: N40 B16A / N45 B16A / B16AC, N45 B16A / B16AC, N45T B16

REF			
1539	1.6	2,4kg	5x

 Motore:

3.6,4.0,4.4,4.8 V8 N62/N62TU, 6.0 V12 N73
Modelli: 540i E60/61 (05-10), 545i E60/61 (03-06), 550i E60/61 (05-10) 645i E63/64 (03-06), 650i E63/64 (05-11), 735i E65/66 (02-05), 740i E65/66 (05-08), 745i E65/66 (02-05), 750i E65/66 (05-08) 760i E65/66 (02-08) X5 4,4 E53 (03-07), X5 4,8 E53/E70 (04-10)
Codice OEM: 11 9 462, 11 9 463, 11 9 461, 11 9 190, 11 9 340




REF			
1548	N62/N73	2,7kg	5x


 Utensile fasatura BMW

 **Motore:**

2,0 N47/N47S (0710)

Applicazione: Série 1: 116d, 118d, 120d, 123d (E81, E82, E87, E88, F20, F21) Série 3: 316d, 318d, 320d, 325d, 330d (E90, E91, E92, E93, F30) Série 5: 520d, 525d, 530d, 535d, 550d (E60, E61, F07, F10, F11) Série 7: 730d, 740d, 750d (F01), X1: 1.8d, 2.0d, 2.3d (E84) X3: 1.8d, 2.0d, 3.0d, 3.5d (E83, F25), X5: 3.0d, 4.0d, 5.0d (E70) XDRIVE, N57D30TO DRIVE40D, N57D300O DRIVE30D
 Codici OEM: 11 4 320, 11 3 340, 11 6 480, 11 8 760, 11 5 320 11 8 740

REF			
1550	2.0 N47/47S	4,8kg	2x

 Blocco albero a camme BMW N42/N46

 **Descrizione:**

Unità regolazione albero a camme
 Applicabile: BMW (N42/N46)

REF			
1565	N42/N46	600gr	1x

 Utensile fasatura BMW

 **Motore:**




Essence N43 courant 1.6, 2.0 (2006-2011) N43 (B16A/AA), N43 (B20A), N43 (B20AA), N43 (B20AY) N43 (B20KO), N43 (B20UO) Il kit è disponibile per i modelli BMW con catena di distribuzione: Série 1 E81 / E82 / E87 / E88, 2006-2012 Série 3 E90 / E91 / E92 / E93, 2006-2012 Série 5 E60 / E61, 2007-2010
 Codici OEM: B126A/AA, B16AA, B20KO, B20AY, B20A, B16AA/OO B20AY, B20UO, B20A, B20A/AA

REF			
1569	N43	5kg	2x


 Utensile di fasatura BMW


 **Modelli:**

316i/318i M40/M43, 318i S16v S30, 318i S-Coupe 318Ti, Compact E36 M44, 320i 24v E36 M52, 323i Compact E36 325i 24v E53, 328i E36 M52, 518i E36/64 M40/M43, 520i 24v E34/E39, 523i E70 M52, 525i 24v E34/E39, 528i E39 M52, 728i E38 M52, Z3 1.9i/2.8i M44/M52
 Codici OEM: 11 2 300, 11 2 240

REF			
1572	M40/43/44/52	1,6kg	10x

 Utensile fasatura BMW



 Kit allineamento albero di bilanciamento e pompa dell'olio BMW



 Motore:

M3 E46, S54 (32-6S-4) 3.2 (da 00), Z3 (M) E36, S54 (32-6S-4) 3.2 (da 00), Z4 (M) E85/E86, S54 (32-6S-4) 3.2, (da 06), M3 (CSL) E46, S54 (32-6S-4) 3.2, (da 03)
Codici OEM: 11 9 140, 11 7 160, 11 7 342, 11 9 130 11 2 300, 11 9 170.

REF			
1606	S54	1,3kg	4x

 Applicazione:

BMW Série 1 (2012-2016), série 2 (2014-2016) séries 3 (2012-2016), série 4 (2014-2016), X1 (2011-2015) X3 (2011-2017), X4 (2014-2017), Z4 (2011-2017)
Codici motore: Motore a benzina N20 et N26 1.6L / 2.0L
Codice OEM: 2 212 825, 2 318 117, 11 4 120

REF			
1636	1.6/2.0	500gr	10x

 Utensili di fasatura bilanciatore motore diesel - BMW






 Smont./montaggio assorbimento vibrazioni del volano BMW



 Motore:

1.6/2.0D N47, N47S
Modelli: 118d (E81/E82/E87/E88/F20/F21), 120d (E81/E82/E87/ E88/ F20/F21), 123d (E81/E82/E87/E88). 125d (F20/F21), 318d (E90/E91/ F30/F31/F34), 320d (E90/E91/E92/E93/F30/F31/F34) 520d (E60/ E61/F07/F10/F11), X3, 1.8d, 2.0d (E83)
Codici OEM: 11 8 750, 11 8 790, 11 8 791

REF			
1618	1.6/2.0D	3,3kg	10x

 Descrizione:

Per sterzare in modo sicuro durante l'allentamento e il serraggio del bullone di collegamento dell'ammortizzatore antivibrazioni
Applicazioni: BMW (B38)
Codice OEM: 0496595 (116130)

REF			
1642	B38	430gr	10x

 Utensile ingranaggio albero controbilanciam. bmw B46/B48



 Utensile di allineamento ingranaggio diviso BMW



 **Descrizione:**

Descrizione: Per smontare gli ingranaggi dell'albero di bilanciamento. Questo utensile dovrebbe essere utilizzato con 1644 (utensile di allineamento per l'equilibratura albero) per la sostituzione dell'equilibratura asse

Applicazioni: BMW (B46 / B48)

Nota: Gli ingranaggi vengono spinti sull'albero di controbilanciamento con uno spessore e possono essere smontati solo con l'utensile speciale 1643.

Avvitare il bullone (2) dell'utensile speciale 1643 per rimuovere l'albero di controbilanciamento dall'ingranaggio

Codice OEM: 2361286

REF			
1643	B46/48	280gr	50x

 **Applicazione:**

Cet outil est conçu pour maintenir l'engrenage et maintenir les deux parties de l'engrenage alignées, facilitant ainsi le montage et le démontage.


Moteurs: BMW B37 1.5 Diesel Balance

REF			
1653	B37	440gr	50x

 Utensile di allineamento albero di bilanciamento BMW



 Utensili di fasatura bmw b38/b46/b48



 **Description:**

Progettato appositamente per la fasatura, il blocco albero a camme e la bilanciatura albero durante la sostituzione della catena di distribuzione.

Applicazioni: BMW (N47D20 / B47 / B48)

Numero OEM: 83 30 2 288054




REF			
1644	B47/B48	2,6kg	10x

 **Caratteristiche:**

Montaggio e smontaggio dell'unità di fasatura albero a camme/albero variabile a camme. Controllo e regolazione della fasatura

Applicazioni: B38, B46, B48


Codice OEM: 2358122, 2288380, 116480, 119340, 2360895, 2365488, 118580

REF			
1659	B38/B46/B48	7,3kg	3x

Utensili di fasatura BMW N13/N18



Utensile di fasatura motore BMW 1.5/2.0 diesel



Applicazione:

Utensile per smontare, montare e riparare l'albero a camme (ingresso e uscita) nella posizione TDC.
Motore: N13, N18 motore
Codici OEM: 11 7 440, 11 9 340, 496 709, 11 9 590
Codice motore: N13 B16A, N18 B16 / M0, N18 B16A / M0

REF			
1660	N13/18	2,1kg	10x

Modelles:

114d, 116d, 214d (15-17); 216d, 118d, 125d (14-17) 218d, 220d, 225d (15-17), 316d/320d/325d (15-17); 420d, 425d 418d (14-17); Série X1

REF			
1668	1.5/2.0	1,7kg	5x

Kit blocco/rotazione albero motore BMW



Kit utensile di allineamento albero a camme BMW S63 N63



Applicazione:

Kit supporto fasatura motore BMW B37, B38, B47, B48 1.2, 1.5, 2.0 benzina e diesel Serie 1,2,3,5 (14-17), 4,7 (15-17), X1, X3, X4 (14-17), X5 (15-17)
Codici OEM: 11 6 480, 11 9 811, 11 9 265, 11 4 180

REF			
1666	B37/38/47/48	6kg	12x

Motore:

BMW S63 5' F10 M5 (10-14) motore BMW S63 6' F06/F12/F13 M6 (11-14) motore BMW N63 6' F06 650i/650ix (11-14) motore BMW N63 7' F02 ALPINA B7LX (13-14) motore BMW N63 X' F15 X5 U (12-14)
Codici OEM: 2249117, 2249162, 118570, 119190, 2249140 2249144, 2249159

REF			
1670	S63/N63	7,7kg	2x

 Chiave di fissaggio puleggia della cinghia per bmw

 Utensile di fissaggio albero motore per bmw n47 diesel

 **Descrizione:**

Per tenere ferma la puleggia dell'albero motore quando viene allentato o fissato il bullone centrale della puleggia dell'albero motore.

Permette di smontare / montare senza causare alcun danno.

Da utilizzare con cricchetto da 12,5 mm (1/2"), barra di scorrimento a T, ecc

REF			
1675	M52/M54/M56	3,5kg	4x

 **Applicazione:**

Motore diesel BMW N47 1.6 e 2.0L (dal 2013)

Codici motore: 1.6 N47 C16U1, C16K1, C16A/U1, D16C, D162.0

N47 C20K1, C20U1, C20A/K1, D20B/D/T0, D20C/K1, D20C, D20C/

U1, D20C/O1, D20D, D20D/T1, D2001, D20C/O, D20A, D20C/O1, D20U0

Numero OEM: 2 285 671

REF			
1679	N47	400gr	40x

 Kit smontaggio/allineamento albero bilanciatore BMW

 Utensile fasatura BMW

 **Applicazione:**

BMW Serie 1, Serie 3 (15-17), Serie 2 (14-17) X1 (15-17), i8 (15-17).

Motore: B37 diesel, B38 benzina

Codici OEM: 2 288 943, 2 288 942 e 2 358 646

REF			
1677	B37/B38	1,5kg	5x

 **Applicazione:**

Progettato per riparare il centro morto nella parte superiore del motore S65. Utilizzato nei seguenti modelli con i motore S65: BMW M3 E90 / E92 / E93 (07-13)

Codici motore: S65, B40A (4,0 l)

Codici OEM: 11 9 970, 11 11 9 971, 11 9 972, 11 5 320, 11 5 290 11 5 291, 11 5 292, 11 5 370.6

REF			
1692	S65 M3	2,68kg	5x

Indicatore usura della catena dell'azionamento dell'albero motore

Utensile di fasatura BMW N51/N52/N53/N54/N55



Motore:

1.6 essence N13 B16A, 1.6 diesel N47 D16A, 2.0 diesel N47 D20A N47 D20B N47 D20C N47 D20D, 3.0 diesel N57 D30A N57 D30B N57 D30C
Modèles: 116d, 118d, 120d, 123d (E81/82/87/88) (07-14), 114d, 116d, 118d, 120d, 125d/114i, 116i, 118i, 120i (F20/21) (11-16), 218d, 220d, 225d (F22) (14-16), 316d, 318d, 320d, 325d, 330d (E90/91/92/93) (07-14), 316d, 318d, 320d, 325d, 330d, 335d/316i, 320i (F30/31/34) (12-19), 420d, 425d, 430d, 435d (F32/33/36) (14-), 520d (E60/61) (07-10), 518d, 520d, 525d, 530d, 535d, M550d (F10/11/07) (09-17), 640d (F12/13/06) (11-18), 730d, 740d, 750d (F01/02/04) (08-15), X1 16d, 18d, 20d, 23d, 25d (E84) (09-15), X2 18d, 20d (E83) (09-15), X3 18d, 20d, 30d, 35d (F25) (11-17), X4 18d, 20d, 30d, 35d (F26) X5 30d, 40d, M50d (E70) (14-18), X5 30d, 40d, M50d (F15) (13-18) X6 30d, 40d, M50d (F71) (10-14), X6 30d, 40d, M50d (F16)(14-19)
Codice OEM: 2 353 281

Motore:

6 cilindri: N51, N52, N53, N54, N55, E60: 23i, 523Li, 525i, 525Li, 525xi, 528i, 528xi, 530i, 530Li, 530xi, 535i, 535xi E61/E63: 523i, 525i, 525xi, 530i, 530xi, 535xi, 630i E64/E65: 630i, 730i E66/E70: 730Li, X5 3. 0Si E81/E82: 130i, 135is E93: 325i, 328i, 330i, 335i E83: X3 2.5i, 2.5Si, 3.0i, 3.0Si E85/E86: Z4 2.5i, 2.5Si, 3.0i, 3.0Si, Z4 3. 0Si E87/E90: 130i, 323i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi E91: 323i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi E92: 323i, 325i, 328xi, 330i, 330xi, 335i
Codici OEM: 110 300, 114 280, 119 340, 114 290, 118 520

REF		
1662	250gr	20x




REF		
1696	8,3kg	2x

 Utensile di fasatura 1.4-1.6 16v

 Utensili di fasatura bmw mini 1.6



 Modelli:

Mini One RS6, Cooper R55/56, Cooper S R55/56
 Codici OEM: 11 5 540, 11 5 590, 11 9 340, 11 9 550

REF			
1553	R55/56	4kg	2x

 Modelli:

Clubman 1.6D R55/56/57 (07-10)
 Codici motore: W16D16(9HZ), W16D16UO

REF			
1601	R55/56/57	155gr	7x

 Utensile di fasatura BNW N47/N47s 2.0d

 Kit smontaggio/allineamento albero bilanciatore BMW Mini

 Modelli:

(R56/57) 1.6, 2.0, Clubman (R55) 1.6, 2.0 Countryman (R60) 1.6, 2.0, Coupe (R58) 2.0, Paceman (R61) 1.6, 2.0, Clubman (R55) 1.6, 2.0

REF			
1550	1.6/2.0	3,5kg	2x

 Applicazione:

Mini Clubman (15-17), cabriolet (16-17) Clubman (15-17)
 Codici OEM: 2 288 943, 2 288 942 e 2 358 646

REF			
1677	B37/B38	1,5kg	5x

 **Set di fasatura bmw-mini 1.2/1.5/2.0/3.0 Benzina**



 **Indicatore usura della catena dell'azionamento dell'albero motore**

 **Modelli:**

Serie 1 (2015 - 2019), Serie 2 (2014 -), Serie 3 (2015 -)
Serie 4 (2015 -), Serie 5 (2017 -), Serie 6 (2017 -), Serie 7 (2015 -)
18 (2014 -), X1 (2015 -), X2 (2018 -), X3 (2017 -), X4 (2018 -), Z4 (2019 -)
MINI: Clubman (2015 -), Hatch (2014 -), Cabrio (2016 -)
Countryman (2017 -)
Motore: B38, (1.2 e 1.5) B48, (2.0), B58 (3.0).
Codici OEM: 2 358 122, 2 357 904, 2 365 488, 2 288 380, 11 4 120

REF		
1704	5kg	2x

 **Utensile di bloccaggio volano BMW Mini**



 **Applicazione:**

Per tenere il volano durante l'allentamento o il serraggio della puleggia dell'albero motore e del volano.
Motore BMW/MINI N40, N42, N43, N45(T) N46(T), N51, N52, N53, N54, N62, N73, M47TU, M54 M57T2(TU), S85, W17
Codici OEM: 11 9 260, 11 9 261, 11 9 262 11 9 263, 11 9 264, 11 9 265, 11 9 266

REF		
1709	270gr	50x





 **Motore:**

1.6 diesel N47 C16A, 2.0 diesel N47 C20A 1.4 essence N12
B14A 1.6 essence N12 B16A N14 B16A N14 B16C N16 B16A N18
B16A N18 B16C
Modelli: Mini One D, Cooper D, SD / One, Cooper, Cooper S, JCW (R56/
R57) (06-15), Clubman / Clubman One D, Cooper D, SD / One Cooper,
Cooper S, JCW (R55) (07-14), Coupé Cooper SD / Cooper Cooper S, JCW
(R58) (11-15), Coupe Cooper SD, Cooper, Cooper S JCW (R58) (11-15),
Roadster Cooper SD / Cooper, Cooper S, JCW (R58) (11-15), Roadster
Cooper SD, / Cooper, Cooper S, JCW (R59) (12-15), Countryman One
D, Cooper D, SD / One, Cooper, Cooper S, JCW (R60) (10-17), Paceman
Cooper D, SD / Cooper, Cooper S JCW (R61) (13-17)

REF		
1662	250gr	20x

 Set di fasatura 1.0/1.2 Gdi puretech psa

 Utensile di fasatura Citroen

 **Applicazione:**

Citroen: Berlingo IV (18-20), C1 II (14-18) C3 III (12-17), C3 IV (16-18), C4 Cactus (14-20) C4 Aircross (18-20), C-Elysee (12-18), DS3 (12-18)
 Peugeot: 108 (14-18), 208 (12-21), 2008 (13-21) 301 (12-20), 308 (13-21), 3008 (16-21) 508 (19-21), 5008 (14-21), Partner III (15-18)
 Partner IV (18-21) Rifter (19-21) Toyota: Aygo (14-18)
 GM: Crossland X (17-20), Combo E (18-20), Grandland X (17-20)
 Codici OEM: PSA: 0109-6, 0109-2B, 0109-2C, 0109-2D, 0197-N
 Opel: EN-52127-2

REF



750gr



20x

 **Applicazione:**

Questo kit copre un'ampia gamma di motore, compresi i più recenti dei modelli PSA, i motore di 2a generazione EW 16 V a benzina e quelli diesel 2.5, 2.7 e 2.8.

REF



1.1-2.2HDI



3,2kg



4x

 Utensile di fasatura PSA



 Utensile di fasatura PSA 1.4 1.6 16V



 Motore:

HDI (diesel), HPI (benzina)


REF			
1505	HDI/HPI	5,2kg	2x

 Motore:

1.4/1.6 benzina
Modelli: Citroen C4 (08-09), C4 Picasso (08-09)
Codici OEM: 0197-A1, 0197-A3, 0197-B

REF			
1553	1.4/1.6	8kg	2x

 Utensile di fasatura Citroen



 Utensile di fasatura Citroen 1.0/1.2 Vti




 Modelli:


Citroen: Relay 2.2 JTD

REF			
1520	2.2/2.3/3.0JTD	7.5kg	2x

 Modelli:

Citroen: C3 III (12-15), DS3 (12-15), C-Elysee (12-15), C4 Cactus (14-15)
Peugeot: 208 (12-15), 2008 (13-15), 308 (13-15)
Codice motore: 1.0 VTi: EBO (ZMZ), ZMZ (EBO)
1.2 VTi: HMZ (EB2), HMY (EB2M), EB2 (HMZ)
1.2 E-VTi: EB2F (HMZ), EB2 (HMZ)

REF			
1646	1.0/1.2/1.4	1,55kg	10x

 Utensile di rego. della cinghia a serpentina psa/flat/ford 1.4 e 1.6



 Utensile di fasatura mb chrysler 2.2/2.7



 Modelli:

Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD

REF			
1559	2.2/2.7	700gr	10x

 Utensile di fasatura motore - Chrysler 2.8D



 Descrizione:


- Questo utensile consente di rimuovere/installare la cinghia trapezoidale sul veicolo anche in spazi ristretti
 - Facilita il pretensionamento e il bloccaggio delle cinghie trapezoidali
- Applicazione: Motore diesel Citroen, Peugeot, Fiat, Ford 1.4 e 1.6

REF			
2897	1.4/1.6	700gr	20x

 Motore


Diesel 2.8 (dal 08)

REF			
1607	2.8 D	1,3kg	30x

 Utensili di fasatura motore Chrysler 2.5/2.8 CRD



 Utensile di fasatura motore a benzina




 Motore:

Diesel 2.5, 2.8 CRD
Modelli: Voyager (01-08), Grandev Voyager (01-08)

REF			
1576	2.5/2.8 CRD	1.1kg	5x

 Motore

1.4,1.6,1.8,2.0 12/16/20V
Modelli: Barchetta (96-00), Brava (95-00), Bravo (98-00), Coupe (96-01), Marea (96-00), Marea Weekend (96-00), Punto/Punto Classic (99-06), Classic (99-06), Stilo (01-08)

REF		
1504	5kg	2x

 Utensile di fasatura Opel Chevrolet 2.0



 Utensile di fasatura Chevrolet 2.0



 Motore:

Common Rail 2.0 Modèles: Captiva, Cruze, Epica, Lacetti
Codici motore: Z20S1, LLW/Z20DMH, RA420/Z20S1 Z20DM, Z20DMH
Codici OEM: EN-48245, EN-48246


REF			
1567	2.0 D	1,1kg	2x

 Motore:

Motore: 1,6 16 V
Modèles: Bravo, Brava, Palio, Marea
Codici OEM: 1 895 443 000, 1 860 874 000, 1 860 876 000 1 860 874 000
Codici motore: 182 A4.000, 182 A6.000, 182 B6.000

REF			
1507	1.6	1,9kg	2x

 Utensile di fasatura Opel e Fiat




 Utensile fasatura Fiat

 Motore:



1.3,1.9 Multijet

REF			
1510	1.3/1.9	1.9kg	4x




 Motore:

Motore: 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2.4D/JTD 12/16/20V
 Modelli: Bravo, Bravia, Palio, Marea, Tipo, Stilo, Novo 500 Panda,
 Punto, Grande Punto, Idea, Linea, Palio weekend, Novo Bravo

REF			
1526		4,5kg	4x

 Utensile fasatura Fiat

 Utensile fasatura Fiat

 Motore:

Motore: 2.2 JTD, 2.3 JTD, 3.0 JTD


REF			
1520	2.2/2.3/3.0	5kg	2x

 Motore:

Motore: 1.9 JT
 Modelli: Punto, Grande Punto, Idea, Brava / Bravo, Novo Bravo Marea
 Weekend, Stilo, Croma, Multipla, Doblo

REF			
1532	1.9 JTD	1.8kg	5x

 Utensile di fasatura Fiat 1.2 16v punto/bravo/stilo



 **Motore:**

1,2 16 V
Modelli: Bravo, Brava, Punto, Stilo
Codici motore: 176 B9 000, 182 B2. 000, 188 A5 000


REF			
1536	1.2	1,6kg	5x

 Utensile fasatura Fiat



 **Motore:**

Motore: 1.8,2.0,2.4
Modelli: Brava, Bravo, Barchetta, Coupé

REF			
1535	1.8/2.0/2.4	500gr	10x

 Utensile di fasatura for fiat/opel/ford 1.3 Diesel



Chiave di presa



REF 1657A

Leva tensione



REF 1657B

Posizione della pedivella



REF 1657F

Fissare gli accessori



REF 1657S

 **Modelli:**

Punto 1.3 JTD Multi-Jet 188A9.000 (03-07), Panda 1.3 JTD Multi-Jet 169A1.000 y 188A8.000 (03-09), Idea 1.3 JTD Multi-Jet 199A3.000 y 188A9.000 (04-06), Doblo 1.3 JTD Multi-Jet 188A9.000 (04-06), Doblo Cargo 1.3 JTD 188A9.000 (04-06)

REF			
1657	1.3	1,4kg	5x

 Utensili di fasatura CDTI 1.3

 Utensile di fasatura Fiat JTD 1.9



 **Modelli:**

Fiat 500 (07-12), Doblo/Cargo (04-10), Fiorino (08-11) Grande Punto evo (09-12), Qubo (08-11)

REF			
1511	1.3 CDTI	1,1kg	5x

 **Motore:**

1.9D/TD/JTD
 Modelli: Bravo, Brava, Marea, Weekend 1.9D/TD (96-), Ulysee Scudo 1.9D/TD (94-), Marea, Marea Weekend 2.4D Turbo (96-)

REF		
1561	1,3kg	5x

 Utensile fasatura Fiat 1.2/1.4 8v

 Utensile fasatura Fiat 1.2/1.4 8v

 **Motore:**

1,2, 1,4 8V.
 Modelli: 500, Idea, Linea, Punto, Doblo, Panda.
 Codes moteur: 188A4.000, 1,2 8 V 169A4.000 199A4.000, 199A7.000, 350A1.000

REF			
1560	1.2/1.4	2,4kg	5x

 **Motore:**

2.3 3.0 JTD
 Modelli: Multijet 120 2.3 JTD (02-06), Multijet 120 2.3 JTD (02-08), Multijet 160 3.0JTD (06)
 Codici motore: F1AE0481C, F1AE0481D, F1AE0481N

REF			
1562	2.3/3.0 JTD	600gr	10x

 Utensile di fasatura 1.9 8/16v 2.4 10/20v JTD



 Kit utensile di fasatura motore a benzina Fiat Multiair 1.4



 Motore:

1.9 8/16V-2.4 10/20V JTD
Modelli: Punto 1.9 D, Brava, Bravo 1.9 D Turbo, Marea Weekend 1.9 D Turbo, Punto 1.9 JTD, Brava, Bravo 1.9 JTD Marea Weekend 2.4 JTD, Multipla 1.9 JTD (post. 96), Marea 2.4 D Turbo, Marea Weekend 2.4 D Turbo

REF			
1566	1.9/2.4 JTD	1,5kg	5x

 Modelli:


Fiat Bravo (10 15), Punto (12 14), Punto Evo (09 12)
Codici motore: 940A2.000 / 955A6.000 / 955A2.000 / 955A7.000 / 955A8.000
Codici OEM: 2000034400, 2000004500, 1860987000

REF			
1684	1,4	660gr	5x

 Utensile fasatura Fiat



 Utensile di fissaggio albero a camme - fiat/ford/opel 1.3JTD



 Motore:



0,9
Modelli: 500 (10-16), Panda (12-16), Punto (12-14)

REF			
1573	0.9	1,3kg	10x

 Motore:

1.3 JTD
Codice motore: 1.871.008.600

REF			
6447	1/2"	1.3 JTD	600gr 20x

 Utensile di fasatura Ford

 Utensile di fasatura Ford diesel

 Motore:

2.0,2.2,2.4

Modelli: Fiesta, Fusion, Mondeo, Transit

Codici motore: FMBA, FMBB, D5BA, D6BA, ABFA D3FA, D2FA, D4FA, F4FA, F6JA


REF			
1512	2.0/2.2/2.4	2,2kg	5x

 Motore:

1.6, 1.8, 2.5 Diesel

 Modelli: Courier/Kombi 1.8, Escort Van 1.8D/TD, Fiesta 1.8DT Fiesta Van 1.8D, Flareside 2.5D, Focus 1.8D Turbo, Galaxy 1.9Td, Mondeo1.8TD, Orion 1.8D/TD, P100 1.8TD, Sierra 1.8 TD, Transit 2.5 DI/Turbo TCI
 Codici motore: 4EB, E4C, 4ED, 4FB, 4FC, 4FD, 4GA, 4 GB 4GD, 4GE, 4HB, 4HC


REF			
1521	1.6/1.8/2.5	950gr	10x

 Utensile di fasatura Ford 1.8 TDDI/TDCI

 Motore:




1.8 TDDI/TDCI

Modelli: C-MAX (07-10), Courier (00-02), Fiesta (00-02), Focus (98-11), Focus C-MAX (03-07), Galaxy (06-10), Mondeo (07-10) S-MAX, (06-10), Tourneo Connect (02-12), Transit Connect (02-12)

REF			
1518	1.8	2kg	10x

 Utensile di fasatura Ford

 Motore:

2.2 JTD, 2.3 JTD, 3.0 JTD

REF			
1520	2.2/2.3/3.0	5kg	2x

 Utensile di fasatura Ford



 Utensile di fasatura Ford



 Motore:

1,4, 2,0, 2,4
Modelli: Fiesta 1.4TDCI (02-09), Mondeo 2.0TDCi, Mondeo 2.2TDCi (04-07), Transit 2.0 TDCi TDI (00-08), Transit 2.4 TDI (00-08)


REF			
1523	1.4/2.0/2.4	500gr	10x


 Motore:


1,2 8 V, 1,4 16 V
Modelli: 500 (07-08), Idea (04-08), Linea (07-08), Grande Punto (07-08), Doblo (05-08), Panda EVO2 (05-08)
Codici motore: 169A4.000, 199A4.000, 188A4.000 350A1.000

REF			
1560	1.2/1.4	2,4kg	5x

 Utensile di fasatura Ford 1.6/2.0



 Utensili di fasatura Ford






 Motore:

Motore: 1,6, 2,0
Modelli: Ford Focus C-MAX 1.6 Ti-VCT (03-07)
Codici motore: G6DA, G6DB, G6DC, HXDA

REF			
1547	1.6/2.0	1,3kg	10x

 Motore:



1.4/1.6 TDCI, 1.8 D/DT 1.8D/TDCI, 2.0 16V, 2.0TDDI, 2.2TDCI
Modelli: Fiesta V (04-08), Fiesta IV, Kuga (08), Focus (post. 04) Focus C (post. 03), Focus C Max Grand (post. 10), Fusion (02) Galaxy S (post. 06), Mondeo (post. 93), S Max (dopo 11) Transit (post. 11), Transit (post. 00), Mondeo (03-07)

REF			
1574		3,2kg	5x

 Utensile di fasatura ford 2.2 Tdci

 **Motore:**

2.2 TDCi / ECOnetic: GBVAJPF, GBVAJQJ, GBVAJQW
 CVF5, CVFF, CVR5, CYF4, CYF5, CYFA, CYFB, CYFC, CYFF, CYFG, CYR5,
 DRF4, DRF5, DRFA, DRFB, DRFC, DRFE, DRFF, DRFG, DRR5, P8FA, P8FB,
 PGFA, PGFB, QVFA, QWFA, SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, UHFA, UHFB,
 UHR5, USR6, UYR6 3.2
 TDCi: SA2R, SA2S, SA2W, SAFA, SAFB

REF			
1599	2.2/3.2	560gr	10x

 Utensili di fasatura Ford

 **Modelli:**



Ford Ranger 3.2L - 2011 - 2016, Ford Ranger 2.2L - 2011 - 2015
 Ford Transit 2.2L - 2006 - 2016, Mazda BT-50 - dal 2011 in poi
 Ford Everest 3.2L dal 2015 in poi, Ford Ranger 3.2L dal 2011 in poi
 Mazda BT-50 3.2L 2011 - 2016
 Applicazioni: Motore Econetic e HDT, compreso il famoso motore diesel da 3,2 l

REF			
1687	2.2/3.2	330gr	10x

 Utensili fasatura Ford/Mazda

 **Motore:**

Ford 1.4/1.6 TDCi, 1.8 Di/TDCi/TDDi, motore diesel 2.0 TDCi
 DURATORQ
 Modelli: Courier 1.4/1.6/1.8 (00-02), Fiesta 1.4/1.6/1.8 (02-09) Focus
 1.6/1.8/2.0 (98-00) C-Max 1.6/2.0 (03-08) Fusion 1.4 (02-08) Galaxy
 2.0 (06-08), Mondeo 2.0 (07-08), S-Max 2.0 (06-08) Tourneo Connect
 1.8 (02-08), Transit Connect 1.8 (02-08)

REF		
1615	2,3kg	5x

 Utensili di fasatura Ford 1.0 ecoboost

 **Motore:**

Nuovo Ford 1.0 ecoboost 3 cilindri dal 2012

REF			
1621	1.0	1.1kg	8x

Utensile di fasatura albero a camme doppio Ford/Honda/Rover 16v



Kit bloccaggio albero bilanciamento Ford/Jir



Motore:

1.25, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 16V Zetec
Modelli: Fiesta, Puma, Escort, Focus, Courier, Mondeo, Tourneo, Transit, Transit Connect

REF		
8762	250gr	40x

Applicazione:

Kit utensili speciali per controllare, fissare e bloccare gli alberi di bilanciamento per motore DOHC 2.2 diesel con cinghia di azionamento Ford e Land Rover.
Codici OEM: 303-1328, 303-2329, 303-1330

REF			
1637	2.2 DOHC	675gr	20x

Utensili di fasatura cdti 1.3



Utensile bloccaggio albero a camme Ford 1.6 EcoBoost



Modelli:

Ford KA (09-12)

REF			
1511	1.3 CDTI	1,1kg	5x

Applicazione:

Per bloccare gli alberi a camme durante lo smontaggio / sostituzione della catena di distribuzione. Indicato per i seguenti modelli Ford: 1.6 EcoBoost (Sigma) motore a benzina: Galaxy, S-Max, Mondeo, C-Max, Focus, Fiesta, Kuga, Transit, Tourneo Connect.
Codice OEM: 303-1552

REF			
1654	1.6	550gr	10x

 Utensile di fasatura Ford

 Utensile di bloccaggio volano Ford

 Motore:

1,5, 1,6, 2,0, 2.2.

Applicazione: Per allentare e serrare il volano e la puleggia dell'albero motore.

Codici OEM: OEM 21-168, 303-1272, 303-393, 303-393-01, 303-393-02.

REF		
1656	200gr	5x

 Utensili di fasatura Diesel Ford 2.0

Chiave di presa



REF 1657A

Leva tensione



REF 1657B

Posizione della pedivella



REF 1657F

Fissare gli accessori



REF 1657S


 Motore:


Ford KA 1.3 TDCi

REF			
1657	1.3	1,4kg	5x

 Applicazione:

Ford 2.0D EcoBlue TDCi

REF			
1661	2.0	2,3kg	5x

 Utensile per paraolio anteriore albero motore ford



 **Descrizione:**

appositamente progettato per installare il paraolio dell'albero motore anteriore senza danni e in grado di individuarne e orientarne la sua posizione

Codice OEM: 303-1603

Applicazione: Motore FORD 1.0 ECOBOOST

REF		
1705	440gr	50x

 Utensili di fasatura Ford 1.0 Ecoboost



 Utensile fasatura albero camme doppio Ford/Honda/Rover 16v



 **Motore:**

1.0 3 cilindri

Modelli: Fiesta, Focus B-MAX/EcoSport

Codici motore: M1DD, M1JA, M1JC, M1JE, M1JH, M1JJ M1DA, M2DA, M2DB, M2DC, SFDB, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD

Codici OEM: 303-1605, 303-1606, 303-1604, 303-1602 303-393A, 21-168, 303-1054

REF			
1676	1.0	2,3kg	5x

 **Motore:**



1.25, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 16V Z


REF		
8762	310gr	40x

 Moltiplicatore di coppia 5:1 per motori ford ecoboost



 Motore:

1.0 EcoBoost, 1.0 Duratec, 1.1 Duratec, 2.0 Duratorq-TDCi, 2.0 EcoBlue Diesel.
 Codici del motore: M1DA, M1DD, M1JA, M1JC, M1JE, M1JH, M1JJ, M1CA, M1CB, M2DA, M2DB, M2DC, M2GA, M2GB, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFDB, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, XMJA, XMJB, XMJC, XMJD, YYJA, YYJB
 Codici OEM: 303-1611,303-1611-01,303-1611-02

REF		
8202	7,8kg	1x

 Set di fasatura 1,5 t 3 cilindri Ford

 Descrizione:

Serve ad allineare e bloccare l'albero a camme in posizione corretta
 Applicazione: Compatibile con il motore Ford 1.5L Duratec, Ecosport, Fiesta, Focus
 Codice OEM: IN 303-1639, 303-1643, 303-1647, 303-1648

REF		
1698	2,3kg	5x

 Utensile di bloccaggio volano Hyundai/Kia diesel

 Applicazione:



Questo utensile è stato sviluppato per fornire una soluzione di smontaggio e montaggio della pompa carburante ad alta pressione montata nei modelli Hyundai e KIA CRD, mantenendola in posizione sincronizzata. Questa permette di smontare la pompa del carburante senza toccare la catena di distribuzione dell'albero a camme. L'accesso alla catena di distribuzione del motore richiede lo smontaggio della coppa tramite il separatore giunto. Codice OEM: 09215 - 3C000


REF		
1651	408gr	1x

 Estrattore pignone della pompa ad alta pressione Hyundai/Kia

 Applicazione:

Motore diesel a catena CRD 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 installati nei modelli Hyundai e KIA

REF		
3322	2,3kg	5x

 Utensile di bloccaggio volano Hyundai/Kia benzina



 **Descrizione:**

Per tenere fermo il volano durante il montaggio e lo smontaggio della puleggia ammortizzatore dell'albero motore. Utensile di bloccaggio pe bloccare il volano dopo aver smontato il motoreno di avviamento.

Applicazione: i30(FDe), i30(GDe), i40(VF), I10(IA), i20(PB), Santa Fe (DM), ix(EL), ix20(JC), iLoad(TQ)

Codice motore: D1.1 TCI-U2, D 1.4 TCI-U2, D 1.6 TCI-U2, D1.7 TCI-U2, D2.0 TCI-R (low power), D2.0 TCI-R, D2.2 TCI-R, G1.2 DOHC, G1.4 DOHC, G1.4 MPI, G1.6 DOHC, G1.6 GDI, G1.6 MPI, G2.0 DOHC, G2.7 DOHC, G1.6T-GDI, G2.5 TCI-A2DOHC, G2.7 DOHC, G1.6T-GDI, G2.5 TCI-A2

REF		
1652	600gr	24x



 Kit utensile di fasatura JLR 2.0 Diesel




 **Applicazione:**

Jaguar E Pace (dal 17), F Pace (dal 16), XE (dal 15), XF (dal 15). Land Rover Discovery (from 17) Discovery Sport (15-19), Range Rover Evoque (15-19), Range Rover Sport (16-18), Range Rover Velar (from 2017)

Codici motore: AJ200D, 204DT, 204DTA; AJ200D, AJ200, 204DTA 204DTD
Codici OEM: 303 1625, 303 1631, 303 1630, 303 1277, 303 1270, 303 1059, 303 1272

REF		
1693	3,8kg	2x

 Utensile di fasatura Land Rover



 **Motore:**

2.5D TD5

Codici motore: 17 4 T1/25 6 T1

REF		
1534	2.5 D	5,8kg
		2x

 Utensile di fasatura Land Rover



 **Motore:**

1.6 Benzina


REF		
1539	1.6	2,4kg
		5x

 Utensile di fasatura Land Rover

 Motore:


2.0D
 Modelli: Land Rover Freelander 00-06, Rover 75 2.0D

REF			
1501	2.0 D	1,7kg	5x

 Utensile di fasatura Jaguar / Land Rover

 Motore:


V8 5,0
 Modelli: X150-XK (10MY) X250-XF (10MY), X351-XJ (10MY)
 Codici OEM: 303-1145, 303-1447,303-1148,303-1452, 303-1482

REF			
1616	5.0	5kg	5x

 Utensile di fasatura Land Rover

 Motore:

2.5 TDI
 Modelli: Rover 2.0

REF			
1538	2.5 TDI	4kg	2x

 Set di rimozione/installazione dell'albero di equilibratura jlr 2.0 Diesel

 Applicazione

Jaguar E Pace (dal 2017), F Pace (16-20), XE (15-20), XF (15-20); Land Rover Discovery (dal 2017), Discovery Sport (2015 2019), Range Rover Evoque (15-19), Range Rover Sport (16-18) e Range Rover Velar (dal 2017). Codici OEM: JLR 303 1662, JLR 303 1663 1, JLR 303 1663 2, JLR 303 1663 3, JLR 303 1664 e JLR 303 1665.

REF			
1703	2.0	4kg	2x

 Kit utensile di fasatura Land / Range Rover



 Applicazione:

motore diesel Land Rover 3.6 V8



REF			
1629	3.6 V8	2kg	5x

 Kit utensile di bloccaggio volano Jaguar / Land Rover



 Applicazione:

Jaguar F-Type, XF, XFR/S, XJ, XJR, XK8, XKR and Land Rover Discovery 4, Discovery, Range Rover and Range Rover Sport
Codici motore: 5.0lt AJ-133, 508PS/508PN.
Utensili OEM 303-1304 e 303-1448

REF			
1634		560gr	25x

Kit bloccaggio pompa carburante jl



Applicazione:

kit di bloccaggio pompa del diesel per Jaguar, Land Rover 3.0 TDV6. Jaguar XF, XJ, Land Rover Discovery 4, Range Rover e Range Rover Sports (09-14)
Codice OEM: 310-212




1635	3.0	160gr	50x
------	-----	-------	-----

 Utensile di installazione albero motore 125 mm Jaguar / LR



 Applicazione:

Necessario per installare l'anello del sensore di posizione albero motore Discovery 3/4, Range Rover Sport dotato di motore TDV6 (Powertrain 3)
Applicazione Jaguar: Necessario per installare la ruota di accensione su X200 S, X250 XF, X350 XJ e X351 XJ (300 Powertrain).
Diametro: 125 mm

REF			
1638		2,4kg	5x