


Kit bit da 1/4" 100 pezzi



Kit bit 75 pz. 10 mm



Composizione:

- (3x) Innesto bits 1, 2, 3 mm
- (3x) Kit bit torq 1, 2, 3, 4, mm
- (3x) Bit XZN M5, M6 E M8
- (4x) Bit Triwing 1, 2, 3, 4, mm
- (4x) Bit Robertson 0, 1, 2, 3 mm
- (4x) Bit per chiave 4, 6, 8, 10 mm
- (9x) Bit Fenda 3, 4, 4, 5, 5,5, 6,6, 5,7, 7,8 mm
- (8x) Bit Philips PH0, PH1, PH2(X5), PH3
- (8x) Bit Pozidriv PZ1.5, PZ2, PZ2.5, PZ3, PZ4, PZ5, PZ5.5, PZ6, PZ9
- (9x) Bit esagonali 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8 mm
- (10x) Bit metrici esagonali 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
- (6x) Bit esagonali inviolabili 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- (6x) Bit metrici inviolabili 5/32, 9/64, 1/8, 7/64, 3/32, 5/64"
- (9x) Bit torx T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 4
- (9x) Bit torx T8H, 10H, 15H, 20H, 25H, 27H, 30H, 35H, 40H
- (1x) Bit azionamento a gancio
- (1x) Adattatore per bit a cricchetto 1/4" 25 mm
- (1x) Adattatore esagonale corto 1/4" 25 mm
- (1x) Adattatore bit da 1/4" 50 mm
- (1x) Adattatore bussola da 1/4" 60 mm




Composizione:

- (1x) Adattatore 3/8"x10 mm / 30 mm
- (1x) Adattatore 1/2" x 10 mm / 30 mm
- (2x) Bit quadrati lunghi: 8, 10 mm
- (4x) Bit ribe lunghi: R6, R8, R10, R12
- (9x) Bit torx lunghi: T20, T25, 27,30, 40, 45, 50, 55, 60
- (9x) Bit esagonali lunghi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3/8", 10, 12
- (8x) Bit xzn lunghi: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16H
- (9x) Bit torx corti: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- (5x) Bit xzn corti: M5, M6, M8, M10, M12
- (10x) Bit esagonali corti: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
- (1x) Bit fessura 8 mm
- (1x) Bit phillips PH2

REF	+	📏	📦
2100	1/4"	720gr	30x

REF	+	📏	📦
6160	10mm	2,6kg	4x

 Kit bit 75 pz. 10mm

 **Composizione:**

(8x) Bit ribe 30 mm: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14
 (5x) Bit XZN 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
 (7x) Bit esag. 30 mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm
 (8x) Bit torx 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60
 (8x) Bit Torx furados 30 mm: T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H
 (8x) Bit ribe 75 mm: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14

(5x) Bit XZN 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12
 (7x) Esag. Bit 75 mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm
 (8x) Bit Torx 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60
 (8x) Bit Torx furados 75 mm: T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H
 (1x) Adattatore 3/8"x10 mm
 (2x) Adattatore 1/2"x10 mm

REF

6145



10mm



3,3kg



5x

 Kit bussole torx da 1/4", 3/8"



 Kit bussole torx plus da 3/8" 6 pz



 **Composizione:**

(6x) Bussole bit torx da 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30
(5x) Bussole bit torx da 3/8": T40, T45, T50, T55, T60

REF		
1239	360gr	100x

 **Misure:**

TP10, TP15, TP20, TP25, TP27, TP30, TP40, TP45 TP50
Altezza: 48 mm

REF			
2370	48mm	408gr	24x

 Kit bit bussole torx da 1/4" 5PT 9 pezzi



 Kit bussole torx plus da 1/2" 6 pz



 **Misure:**

TS T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Applicazione: Utilizzati nell'elettronica dell'industria automobilistica per i flussometri e le scatole del cambio Bosch

REF		
2355	340gr	100x




 Bit bussola torx da 1/4" 9 pezzi



 **Misure:**



T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

REF		
2356	204gr	48x

 **Composizione:**

Dimensioni: TP45, TP50, TP55, TP60, TP70, TP80
Altezza: 55 mm

REF			
2375	55mm	612gr	24x

 Kit bit ribe 14 pz

 **Composizione:**

- (6) Bit ribe corti: R5, R6, R7, R8, R10, R12
- (7x) Bit ribe lunghi: R7, R8, R9, R10, R12, R13, R14
- (1x) Adattatore 1/2" x 10 mm

REF	⊕	📏	📦
3114	10mm	4kg	20x


 Kit utensile di smontaggio serratura 11 pezzi

 **Diametri interni:**

- Ø 18,3 x Ø 16,4 mm, Ø 19,5 x Ø 17,6 mm,
- Ø 20,4 x Ø 18,5 mm, Ø 21,6 x Ø 19,7 mm, Ø 22,5 x Ø 20,6 mm,
- Ø 25,5 x Ø 23,6 mm, Ø 23,6 x Ø 21,7 mm, Ø 24,5 x Ø 22,6 mm

REF	⊕	📏	📦
3053	60mm	2,6kg	10x


 Set universale per la rimozione dei dadi antifurto delle ruote

 **Composizione:**


- (5x) Bit esagonale 14, 17, 19, 21, 22 mm,
- (4x) Bit Torx - T70, T80, T90, T100
- (1x) Barra estensione impact 200 mm
- (1x) Adattatore impact 1/2"
- (1x) Accoppiatore impact (blocco)

REF	◇	📏	📦
6159	3/4"	3,15kg	1x

 **Descrizione:**

Per la rimozione di dadi filettati a destra in caso di dadi per cerchioni difettosi o di perdita di chiavi speciali.
 Consente di annullare e rimuovere più di 24 tipi diversi di dadi e i loro sottogruppi con molti profili di chiusura.
 Applicazione: BMW, Ford, Opel, PSA, VAG, Volvo

REF	📏	📦
3078	2,1kg	2x

 Kit 5 pezzi bussola speciale 1/2" 17-22 mm



 **Misure:**

17, 19, 21, 22 mm
Impact permanente diametro 12 mm
Per risolvere quelli usurati o danneggiati
Possibilità di utilizzo con le macchine impact

REF		
3075	970gr	20x



 Kit bussola antifurto 8 pezzi





 **Misure:**

17, 19, 21, 22, 27 mm
Perno impact diametro. 12 mm.
Descrizione: Per rimuovere i dadi usurati o danneggiati.
Possibilità di utilizzo con le macchine impact.

REF		
3076	1kg	20x

 **Composizione:**

(8x) Chiavi a bussola da 1/2": 17, 18,5, 20, 21,5, 23, 24,5, 26, 27,5 mm

REF		
3052	1,3kg	10x

 Kit torx 8 pezzi

 Cacciavite e bit 6 pz


Lametta TS10



REF 9239-T10

Lametta TS15



REF 9239-T15

Lametta TS20



REF 9239-T20

Lametta TS25



REF 9239-T25

Lametta TS27



REF 9239-T27

Lametta TS30



REF 9239-T30

Lametta TS40



REF 9239-T40

Impugnatura



REF 9239P


 **Descrizione:**

Dimensioni torx TS: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
 Lunghezza dell'asta: 300 mm, lunghezza impugnatura: 112 mm

REF



500gr



18x

 **Descrizione:**

Quadrato superiore 1/2"
 (4x) bit SL8, SL10, PH2, PH3

REF



5/16"



1,1kg



6x

Chiave speciale per ruote Mercedes da 17 mm



Applicazione:

Per Mercedes classe S W221 e i nuovi modelli classe CL con dadi Mercedes speciali #000 990 5407

REF	⊕	⊖	⏺	📦
7005	25mm	45mm	200gr	100x

Kit chiavi ruote in alluminio 3 pezzi



Chiavi 17mm



REF 700317

Chiavi 19mm



REF 700319

Chiavi 21mm



REF 700321

Descrizione:

Chiavi a bussola con pareti sottili per allentare i dadi delle ruote
Dimensioni: 17, 19, 21 mm

REF	⊕	⊖	⏺	📦
7003	17,19,21mm	300gr	20x	

Moltiplicatore di coppia 4800 nm 1" 1:68



Composizione:

- (1x) Chiave a bussola esagonale da 1" 32mm
- (1x) Chiave a bussola esagonale da 1" 33mm
- (1x) Biella
- (1x) Moltiplicatore
- (1x) Maniglia

REF	⏺	📦
8201	22kg	2x

 Chiave tubolare per ruote




Traversino 19x400 per chiavi ruote






REF 3063



REF				
3060	24x27	400mm	600gr	10x
3061	30x32	400mm	600gr	10x
3062	32x33	400mm	600gr	10x



 Chiave tubolare per ruote


REF				
3064	24x27	400mm	711gr	1x
3065	30x32	400mm	711gr	1x
3066	32x33	400mm	711gr	1x

 Kit bit xzn antimanomissione 10 pezzi

 **Composizione:**

(8x) bits xzn: B30/13P, B31/15P, B32/16P, B33/17P, B34/18P, B35/19, B36/20P, B37/21P, B38/22P, B40/23P
 Utilizzazione: Utilizzare con chiave a bussola. 17 mm

REF			
3056	17mm	750gr	20x

 Kit bit xzn vag 10 pezzi

 **Composizione:**

(8x) bits xzn: ABC0/10P, ABC1/11P, ABC2/13P, ABC3/14P, ABC4/15P, ABC5/16P, ABC6/17P, ABC7/19P, ABC8/20P, ABC9/21P
 Utilizzazione: Utilizzare con chiave a bussola. 17 mm

REF			
3057	17mm	746gr	20x

Kit bit ribe BMW 10 pezzi



Kit chiati speciali da 1/2" 3 pezzi



Composizione:

(8x) ribe bit: B11 / 15 ribe, B12 / 14 ribe, B13 / 16 ribe, B14 / 12 ribe, B15 / 11 ribe, B16 / 10 ribe, B17 / 7 ribe, B18 / 13 ribe, B19 / 8 ribe, B20 / 9 ribe
Utilizzazione: Utilizzare con chiave a bussola. 17 mm

REF			
3058	17mm	750gr	20x

Composizione:

(3x) Chiavi da 1/2":
17Fx14,5 mm, 10Fx16 mm, 21Fx16,5 mm

REF			
3350	100mm	20gr	25x

Bit ribe xzn antimanomissione 23 pezzi



Kit bussole per la testa del cilindro 8 pezzi



Composizione:


(12x) Bit antimanomissione: B51 / ribe 6 B52 / ribe 7 B53 / ribe 8 B54 / ribe 9 B55 / ribe 10 B56 / ribe 11 B57 / ribe 12 B58 / ribe 13 B59 / ribe 14 B60 / ribe 15 B61 / ribe 16 B62 / ribe 17
(10x) Bit xzn: ABC0 / 10P ABC1 / 11P ABC2 / 13P ABC3 / 14P ABC4 / 15P ABC5/16P ABC6 / 17P ABC7/19P ABC8/20P ABC9/21P
(1x) Chiave esagonale da 1/2" 17 mm con rivestimento di plastica 17mm

REF			
3059	17mm	2,1kg	20x

Composizione:

(3x) Chiavi da 1/2" ribe: R10x140 mm, R12x65 mm, R12x120 mm
(2x) Chiavi da 1/2" xzn: M10x140 mm, M14x100 mm
(1x) Chiavi da 1/2" torx: T60x140mm
(1x) Chiavi da 1/2" torx interna: E12x140mm
(1x) Bussola esagonale 1/2" esag. 10x140 mm

REF			
6093		2,5kg	14x

 Kit bussole per la testa del cilindro 38 pezzi


Ribe R8x240mm



REF 6094-37

Torx ST T30x295mm



REF 6094-38

Ribe M10x140mm



REF 6094-34

Hex. 7x240mm



REF 6094-35

Ribe R7x240mm



REF 6094-36

XZN M10x140mm



REF 1211410

XZN M12x140mm



REF 1211412

XZN M14x140mm



REF 1211414

Torx ST T55x140mm



REF 6094-28

Torx ST T60x140mm



REF 6094-29

Torx ST T70x140mm



REF 6094-30

Torx ST T40x140mm



REF 6094-25

Torx ST T45x140mm



REF 6094-26

Torx ST T50x140mm



REF 6094-27

Hex 11x140mm



REF 6094-22

Hex 13x140mm



REF 6094-23

Hex 5x140mm



REF 6094-24

XZN M16x100mm



REF 1211016

Ribe R9x100mm



REF 123109

Hex 10x140mm



REF 1261410

XZN M18x75mm



REF 6094-16

Torx ST T80x100mm



REF 6094-17

XZN M9x100mm



REF 1211009

Hex. 22x55mm



REF 6094-13

Hex. 24x55mm



REF 6094-14

XZN M16x55mm



REF 6094-15

Hex. 14x55mm



REF 126014

Hex. 17x55mm



REF 126017

Hex. 19x55mm



REF 126019

 **Composizione:**

(6x) chiave a bussola da 1/2" con bit torx 140 mm T40, T45, T50, T55, T60, T70
 (1x) chiave a bussola con foro bit torx 100 mm: T18H
 (1x) chiave a bussola con foro bit torx 300 mm: T30H
 (3x) chiave a bussola da 1/2" bit xzn 140 mm: M10, M12, M14
 (1x) chiave a bussola 1/2" con bit xzn 100 mm: M9
 (1x) chiave a bussola 1/2" con bit xzn foro 55 mm: M16H
 (1x) chiave a tubo 1/2" con bit xzn forata 100 mm: M16H
 (1x) chiave a bussola per tubo da 1/2" xzn impact 80 mm: M18
 (1x) chiave a bussola 1/2" con bit ribe 100 mm: R9
 (1x) chiave a bussola 1/2" con bit ribe 140 mm: R10
 (2x) chiave per tubo 1/2" con bit ribe 240 mm: R7, R8
 (3x) chiave per tubo 1/2" con bit esagonale 140 mm: 10,11,13mm
 (1x) chiave a bussola da 1/2" con bit esagonale 240 mm: 7 mm
 (5x) chiave a bussola con bit esagonale 60 mm: 14,17,19, 22,24 mm
 (1x) chiave a bussola da 1/2" con bit esagonale rotondo 160 mm: 5mm
 (9x) chiave a bussola 1/4" con bit torx scanalato: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H.

REF



6,4kg



4x